


# SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

## MEZŐGAZDASÁGI KAR

### EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA



| Aláírás                                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Készítette munkabiztonsági részről:<br><b>Szücs Katalin</b> munkavédelmi szakmérnök       |                     |
| FESZ részéről jóváhagyta:<br><b>Dr. Modok Mária</b><br>foglalkozás-egészségügyi szakorvos |                     |
| Jóváhagyta:<br><b>Dr. habil. Mikó Edit</b><br>dékán, egyetemi docens                      |                     |
| Készítés dátuma:                                                                          | Szeged, 2025.09.01. |
| Verzió:                                                                                   | 01                  |

## **Tartalomjegyzék**

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Fogalom meghatározások.....</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>2. Egyéni védőeszköz kategóriák.....</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>3. A védőeszköz ellátás meghatározása .....</b>                   | <b>4</b>  |
| <b>4. Egyéni védőeszköz juttatásával kapcsolatos szabályok .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>JELMAGYARÁZATOK.....</b>                                          | <b>9</b>  |
| <b>Egyéni védőeszközök átadás-átvétele .....</b>                     | <b>10</b> |
| <b>Egyéni védőeszköz juttatási rendje.....</b>                       | <b>12</b> |

Jelen szabályzatot a Mezőgazdasági Kar Tanácsa 2025. október 20-ai ülésén meghozott 2/2025-2026. számú Kari Tanácsi határozatával fogadta el.

## 1. Fogalom meghatározások

**Egyéni védőeszköz:** minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse.

**Expozíció:** a munkahelyen jelen lévő és a munkavállalót érő kóroki tényezők mennyiségi meghatározása (az expozíciós koncentráció és az expozíciós idő szorzata).

**Nem minősül védőeszköznek:**

- a) a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak;
- b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti mentést és betegszállítást végző mentőszolgálatok által használt felszerelések;
- c) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint az Országgyűlési Őrség által viselt vagy használt védőeszköz;
- d) a közúti közlekedési eszközökön alkalmazott védőeszköz és védőfelszerelés;
- e) a sportfelszerelés és sporteszköz;
- f) az önvédelem vagy elrettentés célját szolgáló felszerelés és eszköz;
- g) a veszélyek és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló hordozható készülékek.

**Egyéni védőeszköz EU-megfelelőségi nyilatkozat:** a gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy az egyéni védőeszköz a mintának, illetve az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak megfelel.

**Egyéni védőeszköz EU-típusvizsgálati tanúsítvány:** a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvényben meghatározott bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán elvégzett EU-típusvizsgálat alapján megfelel az (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak.

## 2. Egyéni védőeszköz kategóriák

A védőeszközök védelmi szintjük alapján három (1., 2., 3.) kategóriába tartoznak.

Az **1. kategóriába** azok a védőeszközök tartoznak, amelyeknél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó képes az adott védőeszköz védelmi szintjét elegendő biztonsággal megítélni, az alkalmazásának szükségességét kellő időben megállapítani, és azt az előbbiek alapján megfelelően használni. E szerint az 1. kategóriába kizárólag azok a védőeszközök tartoznak, amelyek az alábbi hatások ellen biztosítanak védelmet:

- a) felületi sérülést okozó mechanikai veszélyek (pl. kertészkesztyű, ujjvédő);
- b) gyengén agresszív hatású tisztító-, illetve karbantartószerek, melyek hatása minden nehézség nélkül visszafordítható (pl. hígított tisztítószer-oldatok ellen védelmet nyújtó kesztyű);
- c) az 50 °C-t nem meghaladó felületi hőmérsékletű tárgyak kezelése során felmerülő kockázatok, amelyek egyidejűleg nem teszik ki a felhasználót veszélyes behatásnak (pl. kesztyű, kötény);
- d) nem szélsőséges vagy kivételes időjárási, légköri körülmények (pl. fejvédelem, időjárás hatásai ellen védelmül szolgáló ruházat, lábbeli);

- e) gyenge ütések és rezgések, amelyek nem a test életfontosságú területeire hatnak, nem okoznak maradandó sérüléseket (pl. a fejbőr vagy haj védelmét szolgáló könnyű fejdő, kesztyű, könnyű cipő);
- f) napsugárzás (pl. napszemüveg).

A **2. kategóriába** tartoznak mindazok a védőeszközök, amelyek nem tartoznak az 1., illetve a 3. kategóriába.

A **3. kategóriába** tartoznak mindazok a komplex tervezésű védőeszközök, amelyek a halálos kimenetelű balesetek, a súlyos, visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozó hatások ellen védenek, és amelynél a gyártó vélemezheti, hogy a felhasználó a közvetlen hatásokat nem tudja kellő időben felismerni. E szerint a 3. kategóriába kizárólag az alábbi védőeszközök sorolhatók:

- a) a szűrőtípusú légzésvédőeszközök, amelyek a szilárd anyagok, illetve folyékony aeroszolok, vagy ingerlő, veszélyes, mérgező, illetve radiotoxikus hatású gázok ellen védenek;
- b) a légkörtől teljes mértékben elszigetelő légzésvédőeszközök, beleértve a búvárkészülékeket is;
- c) azok a védőeszközök, amelyek kémiai hatások, illetve ionizáló sugárzások ellen korlátozott idejű védelmet biztosítanak;
- d) azok a védőeszközök, amelyek hő hatásának kitett környezetben használhatók, ahol a környezeti levegő értéke eléri vagy meghaladja a 100 °C-ot, vagy ezzel azonos hatást keltő klímaviszonyok vannak jelen, függetlenül attól, hogy infravörös sugárzás, láng vagy nagyobb méretű olvadt anyagok fröccsenésének veszélye fennáll-e vagy nem;
- e) a hideg környezeti hatás ellen védőeszközök, ha a környezeti hőmérséklet –50 °C alatt van, vagy ezzel azonos hatást keltő klímaviszonyok vannak;
- f) azok a védőeszközök, amelyek a magasból történő leesés, zuhanás ellen védenek;
- g) mindazok a védőeszközök, amelyek a villamosság által okozható kockázati tényezők ellen védelmet biztosítanak, a feszültség alatt álló berendezéseken vagy feszültség közelében végzett tevékenységnél, illetve a nagyfeszültség alatt lévő berendezésektől való elszigetelést szolgálják.

### 3. A védőeszköz ellátás meghatározása

- 3.1 A védőeszköz ellátás meghatározása előtt kockázatbecslést kell végezni.
- 3.2 Műszeres méréssel kell meghatározni azoknak a veszélyeknek (ártalmaknak) a tényleges értékét, amelyek határértékeit kötelező szabványok, jogszabályok határozzák meg és feltételezhető, hogy a veszély (ártalom) mértéke a kötelező szabványban, jogszabályban meghatározott értéket eléri, vagy meghaladja.
- 3.3 A kockázatbecslésnél figyelembe kell venni:
  - a) a munkavállalók munkavégzési helyének, munkakörnyezetének jellemzőit,
  - b) az alkalmazott technológia, munkaeszköz és anyag jellemzőiből adódó kockázatokat (baleseti és egészségkárosító hatásokat),
  - c) a munkavállalót, valamint a testrészeit a munkavégzéssel összefüggésben érő kockázatokat,
  - d) a kockázat jellegét,
  - e) a kockázat mértékét,
  - f) a kockázat súlyosságát,
  - g) a kockázat gyakoriságát,
  - h) a munkavállaló részére kiadni javasolt védőeszköz jellemzőit,

- i) a munkavállaló részére kiadni javasolt védőeszköz folyamatos viselhetőségének időtartamát,
  - j) a munkavállaló részére kiadni javasolt védőeszköz viselése által okozott többletterhelés mértékét,
  - k) a munkavállaló részére kiadni javasolt védőeszköz használatának egyéb fontos (pld.: a védőeszköz kezelési utasításában vagy technológiában előírt) feltételeit.
- 3.4 A munkakörnyezeti kockázatokkal szemben meghatározott védőeszközt úgy kell kiválasztani, hogy:
  - a) a kockázatok jellege és mértéke szerint nyújtson védelmet,
  - b) feleljen meg a fizikai munka jellegének és nehézségi fokának,
  - c) feleljen meg a munkakörnyezeti klímának,
  - d) a védőeszköz védelmi képessége, fokozata vagy osztálya feleljen meg a kockázattal szemben hatékonyságnak,
  - e) védelmi funkciójának betöltése mellett önmaga ne idézzon elő további veszélyt,
  - f) feleljen meg a munkavégzés körülményeinek,
  - g) feleljen meg a munkavégzés jellegéből adódó ergonómiai követelményeknek,
  - h) a védőeszköz feleljen meg a munkavállaló egészségi állapotának,
  - i) illeszkedjen viselőjére vagy legyen lehetőség a munkavállaló alkatához történő igazításra.
- 3.5 A kockázatok a munkavédelmi szabályok (pld. szabványok, jogszabályok, műszaki irányelvek, stb.), ha ilyen szabály nincs, akkor az adott technikai színvonalon elfogadottnak tekinthető szakirodalom, szakmai tapasztalat alapján – a foglalkozás-egészségügyi orvos bevonásával – kell értékelni és minősíteni.
- 3.6 A védőeszköz alkalmazásának szükségességét, illetve az alkalmazandó típus konkrét kiválasztását a védőeszköz tulajdonságainak és a kockázatbecslés-, mérés során megállapított adatok összevetése, értékelése alapján kell meghatározni.
- 3.7 Az egyidejűleg viselt védőeszközök a fennálló kockázatokkal szemben egymás védelmi képességét nem csökkenthetik.
- 3.8 A kockázatbecslést, illetve a műszeres mérést meg kell ismételni, ha a munkafolyamatokban, technológiában vagy anyagfelhasználásban változás következett be.
- 3.9 A kockázatbecslést és a védőeszköz meghatározást munkahelyenként és munkakörönként kell elvégezni.
- 3.10 A kockázatbecsléshez és a hatékony védőeszköz típus kiválasztásához (a kockázat megítélése, mérése, értékelése, a védőeszköz egyéb tulajdonságainak, használatának megállapítása) szakértőt lehet igénybe venni.
- 3.11 A munkavállalók védőeszközökkel való ellátásának megállapításánál a ténylegesen végzett valamennyi tevékenységet (munkakört) és a munkakörnyezetet együttesen kell figyelembe venni és ezek együttes hatásával szemben védelmet nyújtó védőeszközt (védőeszközöket) kell biztosítani.

#### **4. Egyéni védőeszköz juttatásával kapcsolatos szabályok**

- 4.1 Amennyiben a megelőző szervezési, műszaki intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, akkor a munkavállalókat, hallgatókat, tanulókat, látogatókat, az egyes kockázatokkal szemben védelmet nyújtó egyéni védőeszközzel kell ellátni.

- 4.2 Az egyéni védőeszköz, különösen a védőruházat személyes használatra szolgál, azoknak kihordási idejük nincs, pénzbeli megváltásuk nem lehetséges, és a védelmi képességük meghatározott (a használati tájékoztató szerint) szintű csökkenése, egyéni védőeszköz sérülése, rongálódása, a védelmi képesség veszélyt jelentő mértékű csökkenése esetén azokat haladéktalanul ki kell cserélni.
- 4.3 A szervezeti egységek külön szabályzatban szabályozzák a munkavállalók részére az egységnél fellépő kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközök juttatási rendjét. E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül, ezért a szabályozás elkészítésébe be kell vonni a foglalkozás-egészségügyi szakorvost és a Védelmi Iroda munkavédelmi képzettségű munkatársát is.
- 4.4 A központi beszerzés esetén a beszerzésért felelős vezetőnek a megrendelés feladásánál ellenőriznie kell, hogy az ajánlatokban szereplő egyéni védőeszközök rendelkeznek-e a védőeszköz megfelelőségét igazoló tanúsítással. (EU megfelelőségi nyilatkozat) Amennyiben az egyéni védőeszköz nem rendelkezik a megfelelőséget igazoló tanúsítással, egyéni védőeszközként nem vásárolhatók és nem adhatók ki a szervezeti egységek felé.
- 4.5 A védőeszköz megfelelőségét igazoló tanúsítás meglétének ellenőrzéséről a szervezeti egységek vezetőinek is gondoskodni kell. A megfelelőségi iratot az egyéni védőeszköz készletezésének, használatának időtartama alatt meg kell őrizni.
- 4.6 Az egyéni védőeszközök a szervezeti egységeknél történő szakszerű tárolási lehetőségről, a szükség szerinti csere kezdeményezéséről, a védőruházat tisztítatásáról, javíttatásáról a szervezeti egység vezetője gondoskodik.
- 4.7 Az egyéni védőeszközt munkába álláskor a munkavállaló a szervezeti egységnél veszi át.
- 4.8 Az egyetemi hallgatók, tanulók, szakmai képzésen résztvevők egyéni védőeszköz juttatásáról az Egyetemen töltött gyakorlat idejére a foglalkoztató, oktató szervezeti egység gondoskodik.
- 4.9 A munkahelyen tartózkodó, de az ott folyó munkavégzésben részt nem vevő személyeket (pl. látogatók) a kockázat mértékének megfelelően kell az ott dolgozókkal azonos módon egyéni védőeszközzel ellátni.
- 4.10 Ha a munkavállaló a munkahelyen többféle kockázatnak, ártalomnak van kitéve, akkor minden egyes kockázatnak, ártalomnak megfelelő, illetve azoktól együttesen védő kombinált egyéni védőeszközzel kell ellátni.
- 4.11 Új munkakörök létesítésénél az egyéni védőeszköz a Védelmi Iroda munkavédelmi képzettségű munkatársainak, illetve a foglalkozás-egészségügyi szolgálat bevonásával állapítható meg. Annak kezdeményezése a közvetlen munkahelyi vezető feladata.
- 4.12 A saját munkavállalókkal azonos módon kell egyéni védőeszközt biztosítani:
- a) az ott munkát végző más munkáltató alkalmazásában álló munkavállalóknak, ha a munkáltatók közötti szerződés így rendelkezik,
  - b) az alkalmi és társadalmi munkát végzőknek,
  - c) a szakmai továbbképzésüket vagy szakmai gyakorlatukat töltő, az Egyetem által szervezett szakmai képzésen résztvevő munkavállalóknak, a kockázatot jelentő tevékenység, illetve helyszínen tartózkodás időtartama alatt
  - d) az egyetemi hallgatóknak (PhD, rezidens), a tanulóknak a nyári szünetben alkalmazott iskolai tanulóknak, hallgatóknak.
- 4.13 Az egyéni védőeszközre vonatkozó előírásokat minden munkahelyi vezetőnek ismernie és beosztott munkatársai felé érvényesítenie kell.

- 4.14 Egyéni védőeszközt átalakítani, különösen a védelmi képességét befolyásoló módon tilos!
- 4.15 Az előírt egyéni védőeszköz használata nélkül, illetve azok szakszerűtlen használatával, valamint a nem megfelelő védelmi képességű egyéni védőeszköz használatával munkát végezni tilos!
- 4.16 Saját tulajdonú egyéni védőeszköz nem használható. A kiadott egyéni védőeszközt az Egyetem területéről a hivatalos munkavégzés kivételével elvinni nem szabad.
- 4.17 Azt a munkavállalót, hallgatót, aki az előírt és részére biztosított egyéni védőeszközt, figyelmeztetés ellenére nem használja, a további adott munkavégzéstől el kell tiltani.
- 4.18 Azt a munkavégzést, amelynél az egyéni védőeszköz hiánya vagy nem megfelelő állapota, működésképtelensége a munkavállaló életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné meg lehet tagadni.
- 4.19 Az egyéni védőeszköz használata a munkavégzés időtartamától független, azokat a kockázat bármilyen rövid időtartama esetén is alkalmazni kell.
- 4.20 Különleges (veszélyes) anyagokkal szennyezett egyéni védőeszköz (védőruházat) tisztítását a szennyezettség tulajdonságainak megfelelően kell végezni, ennek érdekében azt a tisztítást végzők felé a szervezeti egység vezetőjének jelentenie kell.
- 4.21 Ha a tisztítás szakszerűen nem végezhető el vagy az kockázatos, akkor az egyéni védőeszközt (védőruházatot) veszélyes hulladékként kezelve le kell selejtezni.
- 4.22 A munkavállaló, tanuló és a hallgató köteles:
- a) a részére biztosított egyéni védőeszközt az arra kijelölt helyen tartani és azt az előírásoknak megfelelően használni,
  - b) az egyéni védőeszközt a tőle elvárható módon gondozni, karbantartani és tisztítani,
  - c) elhasználódást, sérülést, a védőképesség csökkenését észlelve annak cseréjét haladéktalanul kezdeményezni.
- 4.23 Ha az egyéni védőeszköz a munkavállaló hibájából válik használhatatlanná, akkor új kiadásával egyidejűleg vele szemben az érvényes kártérítési szabályok szerint kell eljárni.
- 4.24 Ha a munkavállaló a részére kiadott egyéni védőeszközt áthelyezés, munkaviszony megszűnése esetén nem szolgáltatja vissza, annak értékét meg kell térítenie. Ennek tényét és az elhasználódás mértékét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
- 4.25 Az egyéni védőeszközök használatáról a gyakorlatvezető (oktató) köteles gondoskodni. A hallgatók, tanulók, vagy látogatók részére biztosított egyéni védőeszközök beszerzése, cseréje, tisztítása, karbantartása, ellenőrzése a munkavállalók részére biztosított védőeszközökkel azonos módon és feltételek mellett történik.
- 4.26 A gyakorlatvezető (oktató) köteles ellenőrizni az egyéni védőeszközök használatát. Egyéni vagy kollektív műszaki védelem hiányában a hallgató, tanuló veszélyes tevékenységet nem végezhet, veszélyes eszközt, berendezést nem használhat, azok környezetétől biztonságos távolságban kell elhelyezkedjen, úgy, hogy egészsége és testi épsége károsodást ne szenvedhessen.
- 4.27 A munkavállalókat, hallgatókat, tanulókat tájékoztatni kell a kockázatokról, amelyekkel szemben a védőeszköz használata védelmet nyújt. Tájékoztatást kell adni – szükség szerint dokumentált gyakorlati képzéssel – a védőeszköz használatának módjáról.
- 4.28 A személyes használatra kiadott egyéni védőeszköz átadás- átvételéről nyilvántartást kell vezetni.

- 4.29 A dolgozó köteles munkakezdés előtt az egyéni védőeszközt, védőfelszerelést megvizsgálni, s annak nem megfelelősége esetén köteles közvetlen vezetőjét azonnal értesíteni, s a cserét kérni.
- 4.30 A munkavégzés, tevékenység helyén, illetve környezetében készenlétben tartott, használatra készletezett, valamint egy esetleges veszélyhelyzet elhárításakor szükséges egyéni védőeszközök elhelyezési helyéről is tájékoztatni kell a munkavállalókat.
- 4.31 A munkavédelmi képviselők részére lehetőséget kell biztosítani az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos információk megismerésére.
- 4.32 Egyetemi területen, külső vállalkozó által végzett tevékenység megkezdése előtt szükség szerint a vállalkozás megbízottját tájékoztatni kell azokról a speciális kockázatokról, amelyek az adott területen végzett egyetemi tevékenység miatt felléphetnek.
- 4.33 Külső helyszíneken végzett szakmai gyakorlat alkalmával szükség szerint előzetesen egyeztetni kell az egyéni védőeszköz használatára, juttatására vonatkozó feltételeket is.
- 4.34 Ionizáló sugárzást kibocsátó anyagokkal és készülékekkel történő munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközöket az Egyetem sugárvédelmi szolgálatvezetője határozza meg egyeztetve a Védelmi Iroda munkavédelmi képzettségű munkatársával.
- 4.35 Azokban a munkakörökben, ahol a védőruha és a munkaruha azonos, ott csak védőruha adható ki.
- 4.36 A védőeszközök karbantartását, időszakos biztonsági felülvizsgálatát (gyakoriság, műszaki tartalom, a vizsgálatot végző személyi feltételei, stb.) a gyártó (forgalmazó) vagy a termékre vonatkozó egyéb munkavédelmi szabály előírásai szerint kell végrehajtani.
- 4.37 A Védelmi Iroda munkavédelmi képzettségű munkatársa és a munkáltató rendszeresen, valamint szükség esetén ellenőrzi a kiadott védőfelszerelések használatát. Az ellenőrzést végző személy a védőfelszerelést többszöri figyelmeztetés ellenére nem, vagy nem rendeltetésszerűen használó munkavállalót ismételten figyelmezteti, s ha indokolt, a szükséges munkajogi intézkedéseket megteszi.



## JELMAGYARÁZATOK

### Egyéni védőeszközök védelmi képességére utaló piktogramok

|  |                                                  |  |                                                 |  |                                                                  |
|--|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
|  | Mechanikai védelem                               |  | Szél elleni védelem                             |  | Védőfelszerelés a homokfúvók részére                             |
|  | Vágás elleni védelem                             |  | Jól láthatóságot biztosító termék               |  | Tűzoltók védőfelszerelése                                        |
|  | Hőhatások elleni védelem                         |  | Higiénés eszköz                                 |  | Átszúrás elleni védelem                                          |
|  | Vegyí hatások elleni védelem                     |  | Vágás biztos ruházat                            |  | Lövedék elleni védelem                                           |
|  | Hideg elleni védelem                             |  | Lezuhanás elleni védelem                        |  | Védőfelszerelés motorkerékpárosok számára                        |
|  | Mikroorganizmusok elleni védelem                 |  | Hőálló talpú lábbeli                            |  | Vágás elleni védelem                                             |
|  | Az ionizáló sugárzás elleni védelem              |  | Olajálló talpú lábbeli                          |  | Mezőgazdasági növényvédő szerekkel szembeni védelem              |
|  | Villamos feszültség elleni védelem               |  | Zuhanó tárgyak elleni védelmet nyújtó lábbeli   |  | Védelem az elektromos ív hőhatásai ellen                         |
|  | Védelem a statikus elektromosság ellen           |  | Talpátszúrás elleni lábbeli                     |  | Vibráció elleni védelem                                          |
|  | Csúszás elleni védelmem                          |  | Lábfej védelme                                  |  | Védőkesztyű vibráció ellen                                       |
|  | A szem védelme                                   |  | Elcsúszás elleni védelmet nyújtó lábbeli        |  | Védőeszközök a tűzoltáshoz                                       |
|  | Zajhatások elleni védelem                        |  | Energia elnyelő sarok                           |  | Védőeszközök természetbeni tűzoltáshoz                           |
|  | Légzésvédelem                                    |  | Hőmérsékleti tartományok jelzése                |  | Védőfelszerelések a mentők tevékenységéhez                       |
|  | Ívhegesztéskor keletkező sugárzás elleni védelem |  | Átázás elleni védelem jelzése %-ban             |  | Védelem a láncfűrész ellen                                       |
|  | Eső elleni védelem                               |  | Felhasználási idő jelzése                       |  | Védelem a CBRN (kémiai, biológiai, radiológiai, nukleáris) ellen |
|  | Védelem mozgó alkatrészek ellen                  |  | Információk jelzése                             |  | Védőruházat nappali és sötét körülményekhez                      |
|  | Hővédelem, de nem láng                           |  | Szemcsés radioaktív szennyeződés elleni védelem |  | Védőruházat a nappali fényviszonyokhoz                           |

## Egyéni védőeszközök átadás-átvétele

[illegible]

Kijelentem, hogy a fentebb felsorolt egyéni védőeszközöket átvettem, azok használati módját és a használat szabályait megismertem és tudomásul vettem. Tudomásul veszem, hogy a munkám során az engem érő veszélyforrások, munkahelyi ártalmak elleni védekezés céljából köteles vagyok rendeltetésszerűen folyamatosan használni, és az elhasználódás következtében a cseréjüket kezdeményezni.

## Egyéni védőeszközök átadás-átvétele

Szervezeti egység neve: .....

A munkavállaló neve:.....

Munkaköre: .....

| Védőeszköz megnevezése | Mennyiség<br>(db, pár) | Átvétel<br>dátuma | Átadó aláírása | Átvevő aláírása |
|------------------------|------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|                        |                        |                   |                |                 |
|                        |                        |                   |                |                 |
|                        |                        |                   |                |                 |
|                        |                        |                   |                |                 |
|                        |                        |                   |                |                 |
|                        |                        |                   |                |                 |
|                        |                        |                   |                |                 |
|                        |                        |                   |                |                 |
|                        |                        |                   |                |                 |

Alulírott elismerem, hogy az általam ellátott munkakörben, végzett tevékenység során előforduló baleseti és egészségkárosító kockázatok jellegéről, mértékéről – amelyek ellen a számomra biztosított védőeszköz védelmet nyújt - tájékoztatást kaptam.

A védőeszközzel a magyar nyelvű tájékoztatót és használati utasítást a munkáltató rendelkezésemre bocsátotta. A védőeszköz juttatására, használatára vonatkozó szabályozás alapján a munkavállalók által betartandó előírásokat megismertem. A védőeszköz használatáról gyakorlati oktatásban részesültem.

**Tudomásul veszem, hogy a számomra biztosított egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően a kockázati tényezők fennállásáig folyamatosan kell használnom.**

Szeged, 20.....év.....hó.....nap.

.....

Munkavállaló aláírása

| Védőeszköz megnevezése | Visszavétel/megsemmisülés oka | Dátum |
|------------------------|-------------------------------|-------|
|                        |                               |       |
|                        |                               |       |
|                        |                               |       |
|                        |                               |       |
|                        |                               |       |


### Egyéni védőeszköz juttatási rendje

|                           |                                                                                                               |                              |                                      |                                                                                     |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Szervezeti egység:</b> | <b>Mezőgazdasági Kar</b>                                                                                      |                              |                                      |                                                                                     |              |
| <b>Munkakör:</b>          | <b>Oktató-kutató,<br/>tanszéki mérnök (ha laborral kapcsolatos<br/>kémiai jellegű gyakorlati munkája van)</b> |                              |                                      |                                                                                     |              |
| <b>Védelem iránya</b>     | <b>Védőeszköz megnevezése</b>                                                                                 | <b>Védelmi<br/>kategória</b> | <b>Vizsgálati szabvány<br/>száma</b> | <b>Védelmi képesség<br/>jelzése</b>                                                 | <b>Egyéb</b> |
| <b>Védőruha</b>           | <b>Fehér köpeny</b> (230 g/m <sup>2</sup> 100 % pamut, hosszú<br>vagy rövid ujjú)                             | 1                            | MSZ EN 340                           |  |              |


|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szervezeti egység:</b>     | <b>Mezőgazdasági Kar</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Munkakör:</b>              | <b>Gyakorlatvezető</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Védelem iránya</b>         | <b>Védőeszköz megnevezése</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Védelmi kategória</b> | <b>Vizsgálati szabvány száma</b> | <b>Védelmi képesség jelzése</b>                                                     | <b>Egyéb</b>                                                                        |
| <b>Védőruha (testvédelem)</b> | <b>Fehér köpeny</b> (230 g/m <sup>2</sup> 100 % pamut, hosszú vagy rövid ujjú)                                                                                                                                                                                  | 1                        | MSZ EN 340                       |  |                                                                                     |
|                               | <b>Esőkabát</b> (PVC esőköpeny, hosszú (120cm) vízálló köpeny, poliészter/pamut alapra kétszer mártott PVC, 0,32 mm vastag, varrott és hegesztett, cipzáros és patentos záródás, zsinórral állítható bőségű kapucni, zsebek: két külső, mandzsetta: gumírozott) | 2                        |                                  |  |  |
| <b>Lábvédő eszköz</b>         | <b>PVC csizma</b> (Könnyű PVC felsőrész, könnyű levételt segítő sarkantyú rész, mosható bélés, jobb vízelvezetést szolgáló barázdás talp)                                                                                                                       | 2                        | MSZ EN 345                       |  |  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szervezeti egység:</b>      | <b>Mezőgazdasági Kar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Munkakör:</b>               | <b>Laboratóriumban dolgozó laboráns</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Védelem iránya</b>          | <b>Védőeszköz megnevezése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Védelmi kategória</b> | <b>Vizsgálati szabvány száma</b> | <b>Védelmi képesség jelzése</b>                                                     | <b>Egyéb</b>                                                                        |
| <b>Szem-<br/>arcvédelem</b> és | <b>Védőszemüveg</b><br>Páramentes, vegyszerálló polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai védelem<br>Látásjavító szemüveggel viselhető                                                                                                                                                                    | 2                        | MSZ EN 166                       |  |  |
|                                | <b>Arcvédő pajzs</b><br>Átlátszó, teljes arcot védő pajzs, amely kiváló védelmet nyújt a cseppek, testnedvek, káros vegyi anyagok fröccsenése és permetezése ellen. A 180 fokos védelmet biztosító pajzs polimer PVC-ből készült, amely áttetsző, tisztán látható és könnyen tisztítható vagy fertőtleníthető. | 2                        | MSZ EN 166                       |  |  |
| <b>Légzésvédelem</b>           | <b>Egészségügyi papír szájmaszk</b><br>Sebészeti maszk gumis rögzítéssel. Varrat nélküli, hő forrasztásos technológiával készült. A termék felső részében található puha, műanyag orrmerevítő segíti a tökéletes illeszkedést, segít fenntartani a maszk homogén struktúráját, nem foszlik. Latexmentes.       | 1                        |                                  |  |  |


|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                  |                                                                                              |                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szervezeti egység:</b> | <b>Mezőgazdasági Kar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                  |                                                                                              |                                                                                     |
| <b>Munkakör:</b>          | <b>Laboratóriumban dolgozó laboráns</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                  |                                                                                              |                                                                                     |
| <b>Védelem iránya</b>     | <b>Védőeszköz megnevezése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Védelmi kategória</b> | <b>Vizsgálati szabvány száma</b> | <b>Védelmi képesség jelzése</b>                                                              | <b>Egyéb</b>                                                                        |
|                           | <b>FFP2 Légzésvédő maszk</b><br>Alkalmasak szilárd porok és nem illékony folyadékok köde (aeroszol), valamint folyadékcseppek: tehát a biológiai kockázati tényezők elleni védelemre.<br>Biztosítják az egészségügyi intézmények dolgozóinak előírt védelmét fertőző osztályokon, aktív TBC-s környezetben, és citosztatikumokkal végzett munka közben. | 3                        | MSZ EN 149                       |  FFP2/N95 |  |
|                           | <b>FFP3 Légzésvédő maszk</b><br>Alkalmasak szilárd porok és nem illékony folyadékok köde (aeroszol), valamint folyadékcseppek: tehát a biológiai kockázati tényezők elleni védelemre<br>Biztosítják az egészségügyi intézmények dolgozóinak előírt védelmét fertőző osztályokon, aktív TBC-s környezetben, és citosztatikumokkal végzett munka közben   | 3                        | MSZ EN 149                       |  FFP3     |  |
|                           | <b>Légzésvédő álarc</b><br>Cserélhető betétes, gázok, gőzök és részecskék belégzésének megakadályozása. A szűrőbetét kiválasztása mindig attól függ, hogy milyen veszélyes anyaggal folyik a tevékenység.                                                                                                                                               | 3                        | MSZ EN 149                       |         |                                                                                     |

|                               |                                                                                                                         |                          |                                          |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szervezeti egység:</b>     | <b>Mezőgazdasági Kar</b>                                                                                                |                          |                                          |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Munkakör:</b>              | <b>Laboratóriumban dolgozó laboráns</b>                                                                                 |                          |                                          |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Védelem iránya</b>         | <b>Védőeszköz megnevezése</b>                                                                                           | <b>Védelmi kategória</b> | <b>Vizsgálati szabvány száma</b>         | <b>Védelmi képesség jelzése</b>                                                       | <b>Egyéb</b>                                                                          |
| <b>Védőruha (testvédelem)</b> | <b>Fehér köpeny</b> (230 g/m <sup>2</sup> 100 % pamut, hosszú vagy rövid ujjú)                                          | 1                        | MSZ EN 340                               |    |                                                                                       |
|                               | <b>Fehér nadrág</b> (230g/m <sup>2</sup> , 100% pamut)                                                                  | 1                        | MSZ EN 340                               |    |                                                                                       |
|                               | <b>Védőkötény</b><br>sav-, lúgálló kötény, derékban, nyakban köthető                                                    | 2                        | MSZ EN 13034<br>MSZ EN ISO 13688         |    |                                                                                       |
| <b>Kézvédő eszköz</b>         | <b>Egyszer használatos latex kesztyű</b><br>mindkét kézen használható, rugalmas, 0,125 mm vastag, 23 cm hosszú)         | 1                        |                                          |    |    |
|                               | <b>Védőkesztyű</b> (vegyszerálló)<br>mechanikai- és vegyi ártalom ellen, 30 cm hosszúságú                               | 2                        | MSZ EN 420<br>MSZ EN 388<br>MSZ EN 374-1 |   |                                                                                       |
|                               | <b>Hőálló kesztyű</b><br>Anyaga pamut frottír mandzsettával. Hossza 350 mm, hőállóság 100 °C.                           | 2                        | MSZ EN 420<br>MSZ EN 388<br>MSZ EN 407   |  |  |
|                               | <b>Hőálló kesztyű</b><br>Ötujjas, Marhahasíték kesztyű, Hossza 380 mm, hőállóság 200 °C, mechanikai- és hőártalom ellen | 2                        | MSZ EN 420<br>MSZ EN 388<br>MSZ EN 407   |  |  |
|                               | <b>Munkavédelmi kesztyű</b><br>Duplán mártott, puha latex bevonatú, gumírozott mandzsetta,                              | 2                        | MSZ EN 420<br>MSZ EN 388                 |  |  |



|                           |                                                                                                                                                      |                          |                                      |                                                                                     |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Szervezeti egység:</b> | <b>Mezőgazdasági Kar</b>                                                                                                                             |                          |                                      |                                                                                     |              |
| <b>Munkakör:</b>          | <b>Laboratóriumban dolgozó laboráns</b>                                                                                                              |                          |                                      |                                                                                     |              |
| <b>Védelem iránya</b>     | <b>Védőeszköz megnevezése</b>                                                                                                                        | <b>Védelmi kategória</b> | <b>Vizsgálati szabvány száma</b>     | <b>Védelmi képesség jelzése</b>                                                     | <b>Egyéb</b> |
| <b>Lábvédő eszköz</b>     | <b>Védőlábbeli</b><br>Csúszásmentes fehér PU talp, fehér bőr felsőrész, antisztatikus, párnázott lábfejrész, hasíték bőr talpbélés, csatos sarokpánt | 2                        | MSZ EN ISO 20344<br>MSZ EN ISO 20345 |  |              |

|                               |                                                                                                                                                                                            |                          |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szervezeti egység:</b>     | <b>Mezőgazdasági Kar</b>                                                                                                                                                                   |                          |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>Munkakör:</b>              | <b>Fűtő</b>                                                                                                                                                                                |                          |                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| <b>Védelem iránya</b>         | <b>Védőeszköz megnevezése</b>                                                                                                                                                              | <b>Védelmi kategória</b> | <b>Vizsgálati szabvány száma</b>       | <b>Védelmi képesség jelzése</b>                                                                                                                                                                    | <b>Egyéb</b>                                                                          |
| <b>Hallásvédelem</b>          | <b>Többször használatos füldugó.</b><br>Kényelmes, megfelelő illeszkedést biztosít.                                                                                                        | 2                        | EN 352-2:2002                          |                                                                                                                 |                                                                                       |
|                               | <b>Egyszer használatos füldugó</b><br>(zsinóros változatban is, hengeres, lekerekített)                                                                                                    | 2                        | MSZ EN 352                             |                                                                                                                 |                                                                                       |
|                               | <b>Fültok</b><br>rugalmas, erősített ABS fültok, bőrerezett PVC, párnázott belső, állítható fejbőség és boltozati magasság                                                                 | 2                        | EN 352-2:2002                          |                                                                                                                 |    |
| <b>Védőruha (testvédelem)</b> | <b>Munkaruha</b> [kabát és deréknadrág vagy melles nadrág]<br>(340 g/m <sup>2</sup> –es, 100 % pamut védőruházat, királykék színben, sávoly szövés, egyenes fazon, nagy szakítószilárdság) | 1                        | MSZ EN 340                             |                                                                                                                 |    |
| <b>Kézvédő eszköz</b>         | <b>Mechanikai védőkesztyű</b><br>(anyag: marhahasíték tenyér; megerősítés a mutató és hüvelykujjon, artéria, köröm- és ökölcsont-védő, pamut tenyérbélés)                                  | 2                        | MSZ EN 420<br>MSZ EN 388               |  3122                                                                                                          |   |
|                               | <b>Hőálló kesztyű</b><br>Ötujjas, Marhahasíték kesztyű, Hossza 380 mm, hőállóság 200 °C, mechanikai- és hőátalom ellen                                                                     | 2                        | MSZ EN 420<br>MSZ EN 388<br>MSZ EN 407 |  2122,  4X2X 200 °C/15 s |  |

|                           |                                                                                                                                                                                    |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szervezeti egység:</b> | <b>Mezőgazdasági Kar</b>                                                                                                                                                           |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Munkakör:</b>          | <b>Fűtő</b>                                                                                                                                                                        |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Védelem iránya</b>     | <b>Védőeszköz megnevezése</b>                                                                                                                                                      | <b>Védelmi kategória</b> | <b>Vizsgálati szabvány száma</b> | <b>Védelmi képesség jelzése</b>                                                     | <b>Egyéb</b>                                                                        |
| <b>Lábvédő eszköz</b>     | <b>Biztonsági védőbakancs</b> (kétrétegű PU talp, puha színbőr felsőrész, acél orrmerevítő- és acél lábujjvédő, ütődésselnyelő sarok, antisztatikus, olajálló, csúszásmentes talp) | 2                        | MSZ EN 344<br>MSZ EN 345         |  |  |

|                               |                                                                                                                                                                                            |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szervezeti egység:</b>     | <b>Mezőgazdasági Kar</b>                                                                                                                                                                   |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Munkakör:</b>              | <b>Karbantartó</b>                                                                                                                                                                         |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Védelem iránya</b>         | <b>Védőeszköz megnevezése</b>                                                                                                                                                              | <b>Védelmi kategória</b> | <b>Vizsgálati szabvány száma</b> | <b>Védelmi képesség jelzése</b>                                                     | <b>Egyéb</b>                                                                        |
| <b>Védőruha (testvédelem)</b> | <b>Munkaruha</b> [kabát és deréknadrág vagy melles nadrág]<br>(340 g/m <sup>2</sup> –es, 100 % pamut védőruházat, királykék színben, sávoly szövés, egyenes fazon, nagy szakítószilárdság) | 1                        | MSZ EN 340                       |  |  |
| <b>Kézvédő eszköz</b>         | <b>Mechanikai védőkesztyű</b><br>(anyag: marhahasíték tenyér; megerősítés a mutató és hüvelykujjon, artéria, köröm- és ökölcsont-védő, pamut tenyérbélés)                                  | 2                        | MSZ EN 420<br>MSZ EN 388         |  |  |
|                               | <b>Munkavédelmi kesztyű</b><br>Duplán mártott, puha latex bevonatú, gumírozott mandzsetta,                                                                                                 | 2                        | MSZ EN 420<br>MSZ EN 388         |  |  |
| <b>Lábvédő eszköz</b>         | <b>Biztonsági védőcipő</b> (kétrétegű PU talp, puha színbőr felsőrész, acél orrmerevítő- és acél lábujjvédő, ütődéselnyelő sarok, antisztatikus, olajálló, csúszásmentes talp)             | 2                        | MSZ EN 344<br>MSZ EN 345         |  |  |

|                               |                                                                                                                                                                                          |                          |                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szervezeti egység:</b>     | <b>Mezőgazdasági Kar</b>                                                                                                                                                                 |                          |                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| <b>Munkakör:</b>              | <b>Kertész</b>                                                                                                                                                                           |                          |                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| <b>Védelem iránya</b>         | <b>Védőeszköz megnevezése</b>                                                                                                                                                            | <b>Védelmi kategória</b> | <b>Vizsgálati szabvány száma</b> | <b>Védelmi képesség jelzése</b>                                                                                                                                             | <b>Egyéb</b>                                                                          |
| <b>Hallásvédelem</b>          | <b>Fütlök</b><br>rugalmas, erősített ABS fütlök, bőrérzetű PVC, párnázott belső, állítható fejbőség és boltozati magasság                                                                | 2                        | EN 352-2:2002                    |                                                                                          |    |
|                               | <b>Egyszer használatos füldugó</b><br>(zsinóros változatban is, hengeres, lekerekített)                                                                                                  | 2                        | MSZ EN 352                       |                                                                                          |    |
| <b>Szem arcvédelem és</b>     | <b>Arcvédő</b><br>hárompozíciós állítási lehetőség ötpontos illeszkedés, fej vonalát követő ívelés, izzadság szalag, fejbőség és boltozati magasságállítás                               | 2                        | EN 166                           |                                                                                          |    |
|                               | <b>Védőszemüveg</b><br>lágy PVC, páramentes víztiszta vegyszerálló polikarbonát, B fokozatú erősített mechanikai védelem, állítható gumipánt                                             | 3                        | EN 166<br>EN 170<br>EN 172       |       |    |
| <b>Védőruha (testvédelem)</b> | <b>Munkaruha</b> [kabát és deréknadrág vagy melles nadrág]<br>340 g/m <sup>2</sup> –es, 100 % pamut védőruházat, királykék színben, sávoly szövés, egyenes fazon, nagy szakítószilárdság | 1                        | MSZ EN 340                       |                                                                                        |  |
|                               | <b>Téli dzseki</b><br>Állógallér, cipzártakaró, 2 rátűzött alsó zseb, - 1 db zsebfedős felsőzseb, gumis mandzsetta, gumírozott derékrész, vattabélés                                     | 1                        | MSZ EN 340                       |   |  |

|                           |                                                                                                                                                                                                            |                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szervezeti egység:</b> | <b>Mezőgazdasági Kar</b>                                                                                                                                                                                   |                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| <b>Munkakör:</b>          | <b>Kertész</b>                                                                                                                                                                                             |                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
| <b>Védelem iránya</b>     | <b>Védőeszköz megnevezése</b>                                                                                                                                                                              | <b>Védelmi kategória</b> | <b>Vizsgálati szabvány száma</b> | <b>Védelmi képesség jelzése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Egyéb</b>                                                                         |
| <b>Kézvédő eszköz</b>     | <b>Mechanikai védőkesztyű</b><br>(anyag: marhahasíték tenyér; megerősítés a mutató és hüvelykujjon, artéria, köröm- és ökölcsont-védő, pamut tenyérbélés)                                                  | 2                        | MSZ EN 420<br>MSZ EN 388         |  3122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                           | <b>Munkavédelmi kesztyű</b><br>Duplán mártott, puha latex bevonatú, gumírozott mandzsetta,                                                                                                                 | 2                        | MSZ EN 420<br>MSZ EN 388         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|                           | <b>Mártott kesztyű</b><br>(természetes latex, pamutbolyhozott belső, véd sav-, lúg és más háztartási vegyszerek és mikroorganizmusok ellen, 30 cm hosszú, 0,45 mm vastag, csúszás ellen érdesített tenyér) | 2                        | MSZ EN420<br>MSZ EN 388          |  ;  ;  ;                                                                                        |   |
| <b>Lábvédő eszköz</b>     | <b>Biztonsági védőbakancs</b><br>Acél orrmerevítő, acél talplemez, antisztatikus, olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU talp, szivacsos bokarész                                                           | 2                        | MSZ EN 345                       |  ,  ,  ,  ,  |  |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                  |                                                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szervezeti egység:</b>     | <b>Mezőgazdasági Kar</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                  |                                                                                          |                                                                                       |
| <b>Munkakör:</b>              | <b>Gépkocsivezető</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                                  |                                                                                          |                                                                                       |
| <b>Védelem iránya</b>         | <b>Védőeszköz megnevezése</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Védelmi kategória</b> | <b>Vizsgálati szabvány száma</b> | <b>Védelmi képesség jelzése</b>                                                          | <b>Egyéb</b>                                                                          |
| <b>Védőruha (testvédelem)</b> | <b>Munkaruha</b> [kabát és deréknadrág vagy melles nadrág]<br>340 g/m <sup>2</sup> –es, 100 % pamut védőruházat, királykék színben, sávoly szövés, egyenes fazon, nagy szakítószilárdság                                                                        | 1                        | MSZ EN 340                       |       |    |
|                               | <b>Esőkabát</b> (PVC esőköpeny, hosszú (120cm) vízálló köpeny, poliészter/pamut alapra kétszer mártott PVC, 0,32 mm vastag, varrott és hegesztett, cipzáros és patentos záródás, zsinórral állítható bőségű kapucni, zsebek: két külső, mandzsetta: gumírozott) | 1                        | EN 340                           |       |    |
| <b>Kézvédő eszköz</b>         | <b>Mechanikai védőkesztyű</b><br>(anyag: marhahasíték tenyér; megerősítés a mutató és hüvelykujjon, artéria, köröm- és ökölcson-t-védő, pamut tenyérbélés)                                                                                                      | 2                        | MSZ EN 420<br>MSZ EN 388         |  3122 |    |
|                               | <b>Munkavédelmi kesztyű</b><br>Duplán mártott, puha latex bevonatú, gumírozott mandzsetta,                                                                                                                                                                      | 2                        | MSZ EN 420<br>MSZ EN 388         |     |   |
|                               | <b>Mártott kesztyű</b><br>(természetes latex, pamutbolyhozott belső, véd sav-, lúg és más háztartási vegyszerek és mikroorganizmusok ellen, 30 cm hosszú, 0,45 mm vastag, csúszás ellen érdesített tenyér)                                                      | 2                        | MSZ EN420<br>MSZ EN 388          |     |  |

|                           |                                                                                                                                                  |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szervezeti egység:</b> | <b>Mezőgazdasági Kar</b>                                                                                                                         |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Munkakör:</b>          | <b>Gépkocsivezető</b>                                                                                                                            |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Védelem iránya</b>     | <b>Védőeszköz megnevezése</b>                                                                                                                    | <b>Védelmi kategória</b> | <b>Vizsgálati szabvány száma</b> | <b>Védelmi képesség jelzése</b>                                                     | <b>Egyéb</b>                                                                        |
| <b>Lábvédő eszköz</b>     | <b>Biztonsági védőbakancs</b><br>Acél orrmerevítő, acél talplemez, antisztatikus, olajálló, csúszásmentes, kétrétegű PU talp, szivacsos bokarész | 2                        | MSZ EN 345                       |  |  |
|                           | <b>PVC csizma</b> (Könnyű PVC felsőrész, könnyű levételt segítő sarkantyú rész, mosható bélés, jobb vízelvezetést szolgáló barázdás talp)        | 2                        | MSZ EN 345                       |  |  |



|                            |                                                                                                                                                                                |                          |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szervezeti egység:</b>  | <b>Mezőgazdasági Kar</b>                                                                                                                                                       |                          |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
| <b>Munkakör:</b>           | <b>Lőtérvezető<br/>Lövészetvezető<br/>Hallgatók</b>                                                                                                                            |                          |                                  |                                                                                      |                                                                                      |
| <b>Védelem iránya</b>      | <b>Védőeszköz megnevezése</b>                                                                                                                                                  | <b>Védelmi kategória</b> | <b>Vizsgálati szabvány száma</b> | <b>Védelmi képesség jelzése</b>                                                      | <b>Egyéb</b>                                                                         |
| <b>Hallásvédelem</b>       | <b>Többször használatos fül dugó</b><br>Kényelmes, megfelelő illeszkedést biztosít.<br>Lőfegyver használatával járó zaj csökkentéséhez                                         | 2                        | EN 352-2:2002                    |   |                                                                                      |
|                            | <b>Egyszer használatos fül dugó</b><br>(zsinóros változatban is, hengeres, lekerekített)<br>Lőfegyver használatával járó zaj csökkentéséhez                                    | 2                        | MSZ EN 352                       |   |                                                                                      |
|                            | <b>Fültok</b><br>rugalmas, erősített ABS fültok, bőrérzetű PVC, párnázott belső, állítható fejbőség és boltozati magasság. Lőfegyver használatával járó zaj csökkentéséhez     | 2                        | EN 352-2:2002                    |   |   |
| <b>Arc- és szemvédelem</b> | <b>Védőszemüveg</b><br>Páramentes, erősített mechanikai védelem<br>Látásjavító szemüveggel viselhető.<br>Lőtéren használatos, ütésálló, oldalvédelemmel ellátott védőszemüveg. | 2                        | MSZ EN 166                       |  |  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szervezeti egység:</b>      | <b>Mezőgazdasági Kar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
| <b>Munkakör:</b>               | <b>Gyakorlaton résztvevő hallgatók</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
| <b>Védelem iránya</b>          | <b>Védőeszköz megnevezése</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Védelmi kategória</b> | <b>Vizsgálati szabvány száma</b> | <b>Védelmi képesség jelzése</b>                                                                                                                                           | <b>Egyéb</b>                                                                         |
| <b>Arc-<br/>szemvédelem</b> és | <b>Védőszemüveg</b><br>Páramentes, vegyszerálló polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai védelem<br>Látásjavító szemüveggel viselhető                                                                                                                                                                    | 2                        | MSZ EN 166                       |  ,  |   |
|                                | <b>Arcvédő pajzs</b><br>Átlátszó, teljes arcot védő pajzs, amely kiváló védelmet nyújt a cseppek, testnedvek, káros vegyi anyagok fröccsenése és permetezése ellen. A 180 fokos védelmet biztosító pajzs polimer PVC-ből készült, amely áttetsző, tisztán látható és könnyen tisztítható vagy fertőtleníthető. | 2                        | MSZ EN 166                       |                                                                                        |   |
| <b>Védőruha (testvédelem)</b>  | <b>Munkaruha</b> [kabát és deréknadrág vagy melles nadrág]<br>340 g/m <sup>2</sup> –es, 100 % pamut védőruházat, királykék színben, sávoly szövés, egyenes fazon, nagy szakítószilárdság                                                                                                                       | 1                        | MSZ EN 340                       |                                                                                        |  |
|                                | <b>Fehér köpeny</b> (230 g/m <sup>2</sup> 100 % pamut, hosszú vagy rövid ujjú)                                                                                                                                                                                                                                 | 1                        | MSZ EN 340                       |                                                                                      |                                                                                      |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szervezeti egység:</b> | <b>Mezőgazdasági Kar</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Munkakör:</b>          | <b>Gyakorlaton résztvevő hallgatók</b>                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Védelem iránya</b>     | <b>Védőeszköz megnevezése</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Védelmi kategória</b> | <b>Vizsgálati szabvány száma</b> | <b>Védelmi képesség jelzése</b>                                                     | <b>Egyéb</b>                                                                        |
|                           | <b>Esőkabát</b> (PVC esőköpeny, hosszú (120cm) vízálló köpeny, poliészter/pamut alapra kétszer mártott PVC, 0,32 mm vastag, varrott és hegesztett, cipzáros és patentos záródás, zsinórral állítható bőségű kapucni, zsebek: két külső, mandzsetta: gumírozott) | 1                        | EN 340                           |  |  |
| <b>Kézvédő eszköz</b>     | <b>Egyszer használatos latex kesztyű</b><br>mindkét kézen használható, rugalmas, 0,125 mm vastag, 23 cm hosszú)                                                                                                                                                 | 1                        |                                  |  |  |
|                           | <b>Munkavédelmi kesztyű</b><br>Duplán mártott, puha latex bevonatú, gumírozott mandzsetta,                                                                                                                                                                      | 2                        | MSZ EN 420<br>MSZ EN 388         |  |  |
| <b>Lábvédő eszköz</b>     | <b>PVC csizma</b> (Könnyű PVC felsőrész, könnyű levételt segítő sarkantyú rész, mosható bélés, jobb vízelvezetést szolgáló barázdás talp)                                                                                                                       | 2                        | MSZ EN 345                       |  |  |