

**WORLD
PLOUGHING
ORGANIZATION**

Alapítva: 1952



**MAGYAR
SZÁNTÓVERSENY
SZÖVETSÉG**

Alapítva: 1960



SZÁNTÓVERSENY SZABÁLYZAT

Érvényes: 2006.01.01.-től

**Magyar Szántóverseny Szövetség
Gödöllő**

**Ezen anyag a World Ploughing Organization – WPO – Szántó Világszövetség
legújabb, 2005-től érvényes, a szántó világversenyek lebonyolítási szabályzatának
magyar fordítását tartalmazza**

**Fordította és a hazai versenyek lebonyolítására vonatkozó kiegészítéseket
összefoglalta : dr. Mészáros István**

**Ellenőrizte és a nyomdai előkészítést végezte:
Dr. Jóri J. István és
Dr. Soós Sándor**

Bevezetés a magyar fordításhoz

Hazánkban a különböző szintű szántóversenyeket a **Magyar Szántóverseny Szövetség-MSzSz**-szervezi és szakmai irányításukat is kézben tartja. Az MSzSz döntése alapján a hazai versenyeket is a **WPO versenyszabályok** szerint kell lebonyolítani. Ennek szellemében készült ez a magyar fordítás, amely lényegében szó szerint tartalmazza a WPO által folyamatosan javított-átdolgozott és **a 2005. évtől érvényes szabályokat-, előírásokat.**

A hazai versenyeken azonban – gazdasági adottságaink következtében – néhány kisebb, a szabályok alapjait nem befolyásoló **módosítás** is szükségessé vált. Ezeket a megfelelő oldalak alján, a fordított szövegtől elválasztva, **lábjegyzetben** közöljük.

A hazai adottságok és több évtizedes versenytapasztalatok alapján néhány **nagyobb és lényeges módosítás, ill. kiegészítés** is szükségessé vált. Ezek közül a legfontosabbak:

A hazai versenyeken a versenyzők az alábbi **kategóriákban** indulhatnak:

- | | |
|-------------------------|---|
| I. kategória : | 2 – 3 – testű ágyekéssel, |
| II. kategória : | 4 – 5 – testű ágyekéssel, |
| III. kategória : | 2 – 3 – testű váltvaforgató ekékkel, |
| IV. kategória : | 4 – 5 – testű váltvaforgató ekékkel, |
| V. kategória: | fogatos ekékkel |

A világversenyeken általában 2-testű ágyekéssel ill. 2-testű váltvaforgató ekékkel versenyeznek. Ennek következtében

az **I. és a III. kategóriában** szinte változtatás nélkül érvényesek a **WPO-szabályok**,
míg
a **II. és a IV. kategóriában** több , lényeges **eltérést** kell figyelembe venni, a
lábjegyzetben közöltek szerint.

.....

Az elválasztott lábjegyzetben az /x/, /xx/, /xxx/, /xxxx/ a szövegben alkalmazott jelzésekre utalva

az **M** jelzés az összes hazai, míg
az **MI, MII, MIII és MIV.** jelzések az adott kategóriára vonatkozó eltéréseket-,
kiegészítéseket jelentik.

A Fordító

A WPO Szántóverseny Szabályzata - 2005

A HAGYOMÁNYOS ÉS VÁLTVAFORGATÓ EKÉS SZÁNTÓ VILÁGVERSENYEKRE

Tartalomjegyzék	oldal
.....	
Általános szabályok (valamennyi versenyző részére).....	2
1. Nevezési szabályok.....	2
2. Az ekék.....	2
3. A szántandó terület.....	3
4. A parcellák mérete.....	3
5. A verseny időbeosztása.....	3
6. Barázdaméretek.....	4
7. Szabálysértések.....	4
8. Indulási és befejezési jelzések.....	5
9. Hivatalos gyakorló szántás.....	5
10. A versenyzők felvonulása.....	6
11. Felügyelet.....	6
12. Mélységmérés.....	6
13. Végső döntés.....	7
Ágyekés szántás (hagyományos szántás) szabályai.....	8
1. Irányjelzés és kitűzés.....	8
2. Nyitóbarázda.....	8
3. A szántás módja.....	8
4. Végső döntés.....	9
Bírálati rendszer - hagyományos szántás esetén.....	9
Váltvaforgató ekés szántás szabályai.....	10
1. Irányjelzés és kitűzés.....	10
2. Kezdőbarázda.....	10
3. A szántás módja.....	10
4. Végső döntés.....	11
Bírálati rendszer – váltvaforgató ekés szántás szabályai.....	12
Parcellák elrendezése váltvaforgató ekés szántás esetén.....	12
Értelmező megjegyzések a szántási szabályzathoz.....	13
- Nyitóbarázda (hagyományos szántás).....	13
- Kezdőbarázda (váltvaforgató ekés szántás).....	13
- Összeszántás kezdés (hagyományos szántás).....	13
- A kezdő parcellarész szántása/kezdés (váltvaforgató ekés szántás).....	13
- Növényi maradványok.....	13
- Vetőágy.....	13
- A befejezés (hagyományos szántás).....	13
- Leeresztés és kiemelés.....	14
- Összbenyomás.....	14
Az engedélyezett kormánylemez-toldat vázlata.....	14
Biztonságtechnikai előírások.....	15
A parcellabírók feladatai.....	15
Bírálati lap – hagyományos szántás.....	17
Bírálati lap – váltvaforgató ekés szántás.....	18

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK (valamennyi versenyző részére)

1. NEVEZÉSI SZABÁLYOK

a – Versenyzők – a világversenyek nyitottak minden olyan személy részére, akik a Szövetség által elismert országokból vagy régiókból jönnek. Minden országból /vagy a WPO által megjelölt régióból legfeljebb két versenyző nevezhető, akik az elismert országos méretű szántóverseny-mozgalom által szervezett, országos szintű szántóversenyen, a nemzeti szántóverseny-szabályzat alapján erre minősítést nyertek. Korhatár nincs. Az egyes országok vagy régiók alkalmasságáról és státusáról a WPO dönt.

b – Bírók – minden csatlakozott ország vagy régió egy bírót és egy tartalék-bírót nevezhet, akik gyakorlottak és tapasztaltak, továbbá alkalmasak a versenyzők kíséretére és edzőként is közreműködhetnek. Amennyiben a benevezett bíró feladatát nem tudná ellátni, a tartalékbíró szerepelhet bíróként az adott országból. A bíró nem láthat el bírói tevékenységet a saját országából érkezett versenyző parcelláján. Amennyiben valamelyik benevezett bírót a bírói testületbe nem jelölik, a verseny keretében más, hivatalos megbízást kaphat.

Valamennyi bíró köteles megjelenni a verseny előtti információs összejöveteleken. Ha egy bíró ezek valamelyikén nem jelenik meg, nem kaphat beosztást a versenybírószágban való részvételre.

c – Nevezések – a versenyzők neveit, továbbá a világversenyen használni kívánt traktorok és ekék típusát-megnevezését a WPO főtitkárának a hivatalos formanyomtatványon kell megküldeni a nemzeti minősítő verseny után, de legkésőbb a nevezési határidőig, ebben jelezve azt is, hogy a versenyző melyik versenyre (hagyományos vagy váltvaforgató) kíván nevezni.

d – Felszerelés – a nevezési űrlapon közölni kell a versenyen használni kívánt traktor és eke típusát, megnevezését. A nevezés után már nem megengedett változtatás a traktor és az eke típusán és megnevezésén, kivéve bizonyos különleges körülményeket, valamint a WPO főtitkárának ezirányú külön hozzájárulását.

e – Ellátás – a versenyzők és edzők a Szántó Világversenyt **rendező ország** Vendéglátó Szervezetének vendégszeretetét élvezik. Ennek keretében szakmai programokon, oktatási jellegű látogatásokon és városnéző túrákon vesznek részt.

A hivatalos programokon valamennyi résztvevőnek részt kell vennie. A WPO főtitkárának, illetve a Vendéglátó Szervezet illetékesének tájékoztatása nélkül az eseményeket egyetlen résztvevő sem mulaszthatja el.

2. AZ EKÉK

a) Az eketestek száma

A Szántó Világversenyen - további intézkedésig – csak 2-testű és 3-testű kormánylemezes ekékkel lehet részt venni. Az ekéket – akár ágyekék, akár váltvaforgatók – fel kell szerelni csoroszlyákkal és előhántókkal. Kormánylemeztoldatok használata megengedett. (X)

.....

(X) – (M) A hazai versenyeken a jelen szabályzatnak is megfelelő I. és III. kategóriák mellett a II., valamint a IV. kategóriákban is lehet nevezni, **4-5-testű ágyekékkel**, ill. **4-5-testű váltvaforgató ekékkel**.

b) Kormánylemez-toldat

Bármely kormánylemez-toldat hossza a 26 cm-t, szélessége a 22 cm-t nem haladhatja meg. A rögzítő szerkezetet is figyelembe véve, a kormánylemez-toldat és a kormánylemez külső végei közötti távolság a 32 cm-t nem haladhatja meg. A kormánylemez homorúsága, avagy domborúsága a szélesség 15 cm-ére vonatkoztatva legfeljebb 1 cm lehet.
(Lásd a vázlatrajzot a 19. oldalon.)

c) Előhántó toldat

Kormánylemez-toldatok az előhántókon is használhatók, leszerelhető-, vagy rögzített kivitelben egyaránt.

d) GPT és egyéb segédeszközök

A globális helymeghatározási technológia (Global Positioning Technology) lézersugár, vagy egyéb elektronikus vagy számítógépes mérőberendezések használata **nem megengedett**.

e) Különleges szerelvények

Olyan különleges szerelvények, amelyekkel a barázda, vagy a jelölő barázda manipulálható, **nem használhatók**.

f) Célzó-irányító szerkezetek

A traktoron semmiféle célzó-irányító szerkezet **nem helyezhető el**.

3. A SZÁNTANDÓ TERÜLET

Minden versenyzőnek egy tarlón és egy gyepterületen kimért parcellát kell felszántania. A szántásra két, egymást követő napon kerül sor. **(X)**

4. A PARCELLÁK MÉRETE**a) Ágyszántás**

A parcella hossza 100 m, szélessége 20 m. **(XX)**

b) Váltvaforogató szántás

A parcella hossza 100 m, szélessége az egyik oldalon 24 m, a másik oldalon 16 m. **(XXX)**

c) Egyéb méretek

Amennyiben a parcellák méreteit meg kell változtatni, erről valamennyi versenyzőt időben tájékoztatni szükséges.

-
- (X) (M)** - A hazai versenyeket általában csak gabonatarlón és egy versenynapon rendezzük.
- (XX) (M II)** - A 4-5-testű ágyekénél a parcellaszélesség: 40 m.
- (XXX) (M III)** - A 4-5-testű váltvaforogató ekénél a szélességi méretek: 44, ill. 36 m.

5. A VERSENY IDŐBEOSZTÁSA

a) Nyitóbarázda/kezdőbarázda

A nyitóbarázda, ill. kezdőbarázda készítésére rendelkezésre álló idő: **20 perc**

b) Bírálati szünet

A nyitóbarázda, ill. kezdőbarázda kihúzása után szünet következik. **min. 60 perc**
Ezalatt a bírói testület elvégzi a nyitóbarázdák, ill. kezdőbarázdák bírálatát. A váltvaforgató ekéknél a bírálat ideje alatt a versenyzőknek el kell készíteniük saját jelzőbarázdájukat az ékszántás elvégzéséhez. (X)

c) A parcella teljes felszántásához felhasználható idő:

2 óra 40 perc

A tiszta szántási idő összesen 3 óra..

d) Külön idő

Extra idő kérhető műszaki probléma /pl.géptörés/ esetében, vagy a WPO-tól, ill. a versenyzőtől független események bekövetkezésekor, vagy, ha a versenyzőnek várnia kell a szomszédos versenyzőre, hogy a széjjelszántását elkezdhesse. Ezekben az esetekben a versenyzőnek tájékoztatnia kell a saját parcellabíróját és rajta keresztül kérni a Főbírói Testület döntését.

- Meghibásodás/géptörés esetén, amennyiben a versenyzőnek el kell hagynia parcelláját a gépjavítás érdekében, a WPO vezető testületének (Governing Board) egyik tagja kíséri el azért, hogy biztosítsa: kizárólag a szükséges javítást végezzék el és ne hajtsanak végre egyéb alakítást az ekén.

- A gépjavításra fordítható **max. időtartam** – a meghibásodás mértékétől függetlenül – nem lehet több, mint **1 óra, naponta**. A javítási idő ennél kevesebb is lehet, amelynek mérése a főbírói testület feladata.

- Amennyiben a meghibásodás még a szétszántás megkezdése előtt következik be, a főbírói testület engedélyezheti a szomszédos versenyzőnek, hogy 20 perc várakozás után jelzőkarókat helyezzen el és elkezdje a széjjelszántását.

6. BARÁZDAMÉRETEK

a) Legkisebb szélesség

A legkisebb barázdaszélesség **30 cm** lehet.

b) Legkisebb és legnagyobb mélység

A Vendéglátó Szervezetnek kell a WPO részére javasolni a legkisebb és legnagyobb szántási mélységet, legkésőbb két évvel a Szántó Világverseny előtt.

c) Mélységbeni különbség

A megadott határértékek közti különbség nem lehet kevesebb **4 cm**-nél.

d) Mélység-változtatás

A javasolt szántási mélységet ill. mélység-különbséget a főbírói testület elfogadhatja, vagy a talaj állapotának ellenőrzése ill. a Vendéglátó Szervezettel folytatott megbeszélés alapján módosíthatja. (XX)

.....

(X) (M)

- A hazai versenyeken a Bírálati szünet mértékét a Főbíró határozza meg, a versenyzők számától, és az ekék méreteitől függően. A pontos időbeosztást a verseny előtt közölni kell a versenyzőkkel.

(XX) – (M) -

A hazai versenyeken általában csak a minimális szántási mélységet szokás megadni, lehetőleg a versenyt megelőző, gyakorlási napon.
A meghatározott szántási mélységet a verseny kezdete előtti tájékoztató során kell véglegesíteni.

7. SZABÁLYSÉRTÉSEK

a) Általában

Amennyiben a versenyző az itt felsorolt szabálysértések valamelyikét elköveti, sárgalapos figyelmeztetést kap és a Főbírói Testület büntetésben részesítheti. Ismételt szabálysértések esetén a versenyzőt büntetni kell.

b) A büntetéssel járó szabálysértések

A szabálysértések, amelyek büntetést vonnak maguk után, az alábbiak:

- A barázdaszelet „formálása” kézzel, kézi szerszámmal, taposással, vagy egyéb módon.
- A parcella, a nyitó barázdák, bakhátak, a kiemelési és leeresztési szakaszok hengerlése a traktor kerekeivel – a szántás normális folyamatát kivéve.
- Különleges felszerelések használata, melyekkel a barázdaszeleteket, ill. jelölőbarázdákat alakítani lehet.
- Eketest leszerelése.
- A globális helymeghatározási technológia, lézersugár és egyéb, elektronikus vagy számítógépes mérőeszközök használata.
- A csoroszlya vagy előhántó eltávolítása szántás közben. (Az előhántó-, a nyitó- és záróbarázda húzása során, a szántóvas csupán a nyitás során szerelhető le.)
- Háromnál több jelzőkaró használata.
- A jelzőkarók szabálytalan elhelyezését is büntetni kell.
- A verseny folyamán a parcella végén vagy máshol tartózkodó személytől jelzés, rádió-, mobiltelefon-kapcsolat útján, vagy egyéb módon nyújtott segítség elfogadása.
- Engedély nélkül végzett gyakorló szántás.
- A hivatalos személyek megsértése a verseny előtt vagy verseny közben.
- A barázdák taposása – A versenyzők kizárólag a szántatlan oldalon szállhatnak ki a traktorukból – amennyiben ez lehetséges.

c) Büntetőpontok

Az egyes szabálysértések **1 - 20 pont** levonásával büntethetők.

d) Ismétlődő szabálysértések

A szabályok és előírások ismételt megsértése esetén a Főbírói Testület a versenyzőt kizárhatja.

e) A büntetéssel járó szabálysértések:

- | | |
|---|-------------------------|
| (1) - Időtúllépés a nyitás során : minden perc ,
ill. megkezdett perc után | 1 pont levonás |
| (2) - Időtúllépés a szántás befejezésekor :
minden perc vagy megkezdett perc után: | 5 pont levonás |
| (3) - Ágyekéknél , ha a záróbarázda rossz irányban
van forgatva : | 10 pont levonás |
| (4) - Váltvaforogató ekéknél , amennyiben a befejező szakaszban
a barázdaszeletek száma nem megfelelő: | 10 pont levonás. |

Minden **egyéb szabálysértést** a Főbírói Testület bírál el.

A büntetéseket formálisan a Főbírói Testület szabja ki, **minden egyes versenynap végén**, a Testületi ülésén.

8. INDULÁSI ÉS BEFEJEZÉSI JELZÉSEK

Amennyiben a versenyen a **Piros – Sárga – Zöld** fényjelző rendszert alkalmazzák, az egyes Fényjelek sorrendje az alábbi :

Piros	ÁLLJ !	
(Villogó) Sárga + Piros együtt:	FELKÉSZÜL INDULÁSRA	5 perc
Zöld	NYITÁS KEZDETE	20 perc
(Villogó) Sárga + Zöld együtt:	LEÁLLÁS 5 PERC MÚLVA	5 perc
Piros	ÁLLÁS – STOP	60 perc (X)
(Villogó) Sárga + Piros együtt:	INDULÁSRA KÉSZÜL	5 perc
Zöld	SZÁNTÁS	2 óra 40 perc
(Villogó) Sárga + Zöld együtt:	LEÁLLÁS 5 PERC MÚLVA	5 perc
Piros	ÁLLJ ! (A verseny vége.)	

9. HIVATALOS GYAKORLÓ SZÁNTÁS

a) Terület biztosítása

A verseny előtt a hivatalos programban megjelölt napokon a versenyzők lehetőséget kapnak a gyakorlásra. Minden versenyző egy pontosan kijelölt területet kap a gyakorlásra és a hivatalos program ideje alatt egyéb gyakorlás nem megengedett.

b) Gyakorlás és nemzeti versenyek

A vendéglátó ország versenyzői részt vehetnek saját nemzeti versenyükön, amennyiben azt a hivatalos gyakorlás napján rendezik.

c) Ellenőrzés

Minden gyakorló szántás a Főbírói Testület ellenőrzése alatt folyik és a versenyzők a gyakorlási szabályok megsértéséért büntetést kaphatnak.

10. A VERSENYZŐK FELVONULÁSA

A versenyzők a saját, kijelölt parcellájukhoz felvonulási alakzatban mennek, majd ugyanígy térnek vissza a Felvonulási Vezető (Parade Marshall) irányítása mellett.

11. FELÜGYELET

Az előírt szabályokat szigorúan be kell tartani. A versenyzők tevékenységét parcellabíró és a Főbírói Testület ellenőrzi.

12. MÉLYSÉGMÉRÉS

a) Az előírt mélység

Ágyeke: Az előírt mélységet a hatodik barázdánál kell elérni és ezt kell tartani az utolsó hat barázdáig.

Váltvaforogató eke: Az előírt mélységet a hatodik barázdánál kell elérni és ezt kell tartani az utolsó hat barázdáig.

b) A mérések száma

Ágyeke: A mélységet kilenc alkalommal kell mérni, három alkalommal három mérést végezve valamennyi versenyző parcelláján. Az első mérés-sorozatot a hatodik, vagy azt követő barázdában kell végrehajtani. A második mérés-sorozatra a parcella közepén kerüljön sor. A harmadik mérési sorozatot az utolsó hat barázdaszelet előtti barázdában kell elvégezni.

.....

(X) –(M) Hazai versenyeken a Versenybíróság rövidebb bírálati időt is megállapíthat.

Váltvaforogató eke: A mélységet tizenkét alkalommal kell mérni, négy alkalommal végezve három mérést mindenegyes versenyző parcelláján. Az első sorozatot a hatodik, vagy azt követő barázdában, a második sorozatot a hatodik vagy azutáni barázdában kell elvégezni, a szomszéd parcellájától számítva. A harmadik sorozatra az ékszántásban a hatodik vagy azt követő barázdában kerüljön sor. Az utolsó mérés-sorozatot a befejező szakaszban a negyedik vagy azt követő barázdában, de a befejezés utolsó négy barázdája előtt kell végrehajtani.

c) A mérési helyek

A mérési helyeket véletlenszerűen kell kiválasztani és a három-három mérést egyazon barázdában, egymástól legalább 15 m távolságban kell elvégezni. Nem végezhető mérés a parcella határát jelző vonaltól számított 2 méteren belül.

d) Átlagok

A mélységet a három mérés átlaga adja.

e) A versenyző figyelmeztetése

Amennyiben az első méréssorozat (átlaga) nem felel meg az előírt értékeknek, a mérőcsapat jelzi a versenyzőnek, hogy a szántása eltér az előírt minimális, vagy maximális mélységtől.

f) Büntetések

1 pont kerül levonásra minden max. **0,5 cm átlagú** eltérésért, amennyiben a szántási mélység legfeljebb 2,5 cm-rel sekélyebb, mint a minimális, vagy mélyebb, mint a maximális előírt mélység (mérés-sorozatonként értékelve).

10 pont kerül levonásra, ha a szántási mélység átlaga **2,5 cm-nél** nagyobb értékkel sekélyebb vagy mélyebb, mint az előírt mélység (mérés-sorozatonként értékelve).

13. VÉGSŐ DÖNTÉS

Minden olyan kérdésben, amely ezen szabályzatban nem szerepel, a WPO Vezető Testülete hivatott dönteni. Ezen testület döntése végleges és kötelező érvényű. **(X)**

.....

(X) – (M) - Hazai versenyeinken a felmerülő vitás esetekben a Bírói Testület, ill. a Főbíró/Vezető Bíró dönt.

Szabályok az ágyekékkel versenyzők részére

1. IRÁNYJELZÉS ÉS KITŰZÉS

a) Jelzőkarók

Összesen három jelzőkaró használható. Az egyik karó a parcellán kívül a forgóban is felállítható.

b) Egyéb jelzések

A parcella számát jelző tábla, sorvezető, lábnyom, kő és egyéb segédeszköz a három karón túlmenően **nem használható**.

c) Segítségnyújtás

A versenyzők a karók kihelyezéséhez és eltávolításához segítséget vehetnek igénybe. A verseny folyamán ezen túlmenően semmiféle egyéb segítség nem vehető igénybe.

d) Csak hivatalos eszközök

Kizárólag a Vendéglátó Szervezet által rendelkezésre bocsátott jelzőkarók használhatók. (X)

2. NYITÓBARÁZDA

a) Nyitóbarázda

Az ágyekékkel versenyzőknek a kijelölt helyen **nyitóbarázdát** kell készíteni.

b) A barázdaszeletek

A barázdaszeleteket úgy kell kifordítani, hogy a nyitóbarázdában kivágatlan talajrészek ne maradjanak.

c) Idő

A nyitóbarázda elkészítéséhez rendelkezésre álló idő - **20 perc**.

d) Büntetések

Amennyiben a versenyző a nyitóbarázda készítését a megadott időn belül nem fejezi be, büntetést von maga után. A büntetés mértéke percenként és megkezdett percenként: **1 pont**.

3. A SZÁNTÁS MÓDJA

a) Kéttestű ekéknél

Az összeszántást képező 4 forduló befejezése után a versenyző megkezdi a széjjelszántást a legközelebbi, nagyobb sorszámú versenyző barázdájához csatlakoztatva. Az összeszántás két oldalán 7 vagy 8 barázdaszelet keletkezhet.

b) Háromtestű ekéknél

Az összeszántást képező 3 forduló befejezése után a versenyző megkezdi a széjjelszántást, a legközelebbi, nagyobb sorszámú versenyző barázdájához csatlakoztatva 8-, vagy 9 barázdaszelet keletkezhet az összeszántás két oldalán. (XX)

.....
(X) – (M) - Hazai versenyeken a saját jelzőkarók használata is megengedhető.

(XX) – (MII) - A 4- illetve 5-testű ekéknél az előírt 4- illetve 3 forduló megtétele után rendre 15 vagy 16, illetve 14 vagy 15 barázdaszelet keletkezhet.

c) A barázda kiegyenesítése

A legközelebbi szomszéd barázdájához csatlakozó első és második húzás kiegyenesítő barázdaként fogható fel és ezért ezeket nem kell bírálni, amennyiben a szomszéd szántása különösen görbe, vagy nem éri el a normális szántási minőséget. Az első két menet barázdaszeleteinek azonban a gyepet- vagy tarlót teljesen alá kell takarnia. Ellenkező esetben a bírák ezt a két húzást is hibának értékelik és eszerint bírálják el. A szomszédos versenyző parcelláján a szántást nem szabad károsítani, illetve arra ráhajtani, kivéve bizonyos különleges körülményeket és ekkor is a Főbírói Testület engedélyével.

d) Befejezés

A befejező szakasz az utolsó 12 barázdaszeletet foglalja magában, azaz 6 barázdaszeletet a széjjelszántás felőli oldalon, valamint 5 barázdaszeletet és a záróbarázdát az összeszántás felőli oldalon. (X)

e) Záróbarázda

A záró barázdaszeletet (az utolsó barázdaszeletet) a versenyzőnek a (saját) összeszántása felé kell fordítani.

f) Keréknyomok

A befejezésnél **csak egy traktorkerék-nyom** megengedett. Minden további traktor keréknyom előfordulása a parcellán hibának minősül és eszerint bírálják el.

g) Üres menetek

Üres menetek a parcella másik végére **megengedettek**, de csupán a parcellán kívül és nem azon keresztül hajthatók végre.

4. VÉGSŐ DÖNTÉS

Minden olyan kérdésben, amely ezen szabályzatban nem szerepel, a WPO Vezető Testülete hivatott dönteni. Ezen testület döntése végleges és kötelező érvényű. /XX/

.....

(X) – (MII. és IV.) - A hazai versenyeken, nagyobb ekéknél ezek a számok az alábbiak:

4—testűek : 3 forduló = 6 menet = 24 barázdaszelet (= 12 + 11 + 1)

5—testűek : 3 forduló = 6 menet = 30 barázdaszelet (= 15 + 14 + 1)

(XX) – (M) - Hazai versenyeken vitás esetben a Bírói Testület ill. a Főbíró/Vezető Bíró dönt.

*Bírálati rendszer***HAGYOMÁNYOS SZÁNTÁS**

	Max. adható pont
1. NYITÓ BARÁZDA : A barázdaszelet átvágásának teljessége a parcella teljes hosszában és szélességében. Szabályosság és tisztaság.	10 pont
2. ÖSSZESZÁNTÁS : Tarlómaradványok, gyom, növényi maradvány nem látható. A barázdaszeletek zártak. Traktorkeréknyom nem látható.	10 pont
3. ÖSSZESZÁNTÁS : Egyenletes barázdaszeletek. Nem magas bakhát. A talaj további művelésre (szántáselmunkálás, magágykészítés) alkalmas.	10 pont
4. MUNKAMINŐSÉG : (Növényi maradványok.) Tarlómaradványok, gyom, gaz, gyepmaradvány nem látható. Előhántó használata kötelező.	10 pont
5. MUNKAMINŐSÉG : (Növényi maradványok.) A barázdaszeletek zártak és tömörek. Traktorkeréknyom nem látható.	10 pont
6. MUNKAMINŐSÉG : (Vetőágy)/ A szántás vetőágy készítésére alkalmas.	10 pont
12. MUNKAMINŐSÉG : (Vetőágy) Az egyes barázdaszeletek egyöntetűsége és hasonlósága.	10 pont
8. LEERESZTÉS ÉS KIEMELÉS : Tisztaság és szabályosság. Traktorkeréknyoma nem látható.	10 pont
9. BEFEJEZÉS : Tisztaság és növényi maradványok.	10 pont
10. BEFEJEZÉS : A záróbarázda szeletek tömörsége és szabályossága. Pontosság és sekélység. Csak egy keréknyom megengedett.	10 pont
11. EGYENESVONALÚSÁG : 4 alkalommal mérve : (I) Nyitóbarázdánál (II) Összeszántásnál (III) Szántott területen (IV) Befejezésnél (záróbarázda)	20 pont
12. ÖSSZBENYOMÁS : Valamennyi szempont és szakszerűség. Világosan meghatározott és egyenletes barázdaszeletek. Barázdaszelet-csoportok nem választottak el (a fogások nem láthatók).	10 pont

Megjegyzés : Az egyenesvonalúságra bírálati szempontként max. 5 pont adható

Teljes maximum – naponta:

130 pont

Szabályok a váltvaforgató ekékkel versenyzők részére

1. IRÁNYJELZÉS ÉS KITŰZÉS

a) Jelzőkarók

Összesen három jelzőkaró használható. Az egyik karó a parcellán kívül a forgóban is felállítható.

b) Egyéb jelzések

A parcellaszám – jelző tábla, sorvezető, lábnyom, kő- és egyéb segédeszköz a három karón túlmenően **nem használható.**

c) Segítségnyújtás

A versenyzők a karók kihelyezéséhez és eltávolításához segítséget vehetnek igénybe. A verseny folyamán ezen túlmenően semmilyen egyéb segítség nem vehető igénybe.

d) Csak hivatalos eszközök

Kizárólag a Vendéglátó Szervezet által rendelkezésre bocsátott jelzőkarók használhatók. (X)

2. KEZDŐBARÁZDA

a) Kezdőbarázda

A váltvaforgató ekékkel versenyzőknek a kijelölt helyen egyetlen kezdőbarázdát kell húzniuk.

b) Hátsó jobbos eketest

Ez a kezdőbarázda egyetlen barázdaszeletből áll, amelyet az indulási helyről a **hátsó, jobbra forgató** eketesttel kell kihúzni.

c) Idő

A kezdőbarázda kihúzására rendelkezésre álló idő - **20 perc.**

d) Büntetések

Amennyiben a versenyző a kezdőbarázda készítését a megadott időn belül nem fejezi be, ez büntetést von maga után. Az igénybevett többletidő büntetése percenként illetve megkezdett percenként **1 pont.**

3. A SZÁNTÁS MÓDJA

a) Jelölő barázda az ékszántáshoz

Ezt a jelölő barázdát akkor kell kihúzni, amikor a kezdő barázdák bírálata folyik. Ezt a jelölő barázdát a **kezdőbarázdával párhuzamosan** kell kihúzni, oly módon, hogy a **2-vasú ekéknél 19 vagy 20, a 3-vasú ekéknél pedig 20-, vagy 21 barázdaszelet** húzását tegye lehetővé a befejező parcellarész felszántásához. A jelölő barázda készítéséhez is 3 jelzőkaró használható. A jelzőkarók felállításához, ill. eltávolításához a versenyzők segítséget vehetnek igénybe.

A jelzőbarázda kézzel igazgatása, hengerlése nem megengedett. A jelzőbarázda kihúzásához mind a jobbra, mind a balra forgató eketestet lehet használni. (XX)

.....
(X) (M) - A hazai versenyein a saját jelzőkarók is használhatók.

(XX) (MIV) - A 4- ill. 5-testű ekéknél **39** vagy **40** barázdaszelettel kell számolni.

b) Kéttestű ekék

A szántást a balraforgató eketestekkel kell kezdeni, majd nyolc barázdaszelet kiszántása után (amelyek a **kezdő parcellarészt** képezik) a nagyobb rajtszámú szomszéd parcellájához csatlakozva kell a szántást folytatni. (X)

c) Háromtestű ekék

A szántást a balraforgató eketestekkel kell kezdeni., majd kilenc barázdaszelet kiszántása után (amelyek a **kezdő parcellarészt** képezik) a nagyobb rajtszámú szomszéd parcellájához csatlakoztatva kell a szántást folytatni. (XX)

d) Az ékalakú terület szántása

A kezdő parcellarész felszántása után a versenyző felszántja az általa kihúzott jelölő barázda és a szomszédos parcella közötti területet, azaz befejezi az ékalakú terület felszántását is.

e) Az összes eketest használata

A befejező barázdák szántásakor a versenyzőknek az összes eketestet használniuk kell. Mindössze a csatlakozó barázda készítésekor van megengedve egyetlen eketest használata.

Kéttestű ekék

A befejező szakaszt az ékszántás és a záróbarázda között fennmaradó 19, vagy 20 barázda képezi, beleértve a csatlakozó barázdat is. Minden versenyzőnek **10 menetet** kell végrehajtania a befejező barázdák kiszántásához. A csatlakozó barázdat egy- vagy két eketesttel egyaránt el lehet készíteni, de valamennyi eketestnek munkahelyzetben kell lennie. A parcellán (ezen kívül) egyetlen, további „egyes” barázdaszelet sem maradhat. (XXX)

Háromtestű ekék

A befejező szakaszt az ékszántás és a záróbarázda között fennmaradó 20- vagy 21 barázda képezi, beleértve a csatlakozó barázdat is. Minden versenyzőnek **7 menetet** kell végrehajtania a befejező barázdák kiszántásához. A csatlakozó barázdat két vagy három eketesttel egyaránt el lehet készíteni, de valamennyi eketestnek munkahelyzetben kell lennie. A parcellán (ezen kívül) egyetlen további „kettős” barázdaszelet sem megengedett. (XXXX)

f) Kiegészítő szerelvények

A csatlakozó barázda kiszántása során kiegészítő szerelvények alkalmazása nem megengedett.

g) Befejezés

A versenyző ezután – a saját jelölő barázdjától indulva – felszántja a befejező parcellarészt, egészen a kezdőbarázdánál lévő befejezésig. A jelölő barázdtól induló szántás során a jelzőkarók használata nem megengedett.

h) Záróbarázda

A záróbarázdat szorosan a kezdőbarázda szelethez illeszkedve kell kihúzni. Nem megengedett, hogy ennek során szántatlan talajrész maradjon vissza, valamint, hogy a kezdő barázdaszelet egy része „visszaszántás”-ra kerüljön. Az első és utolsó barázdaszeletnek azonos magasságúnak kell lennie.

-
- (X) (MIV) - A 4- ill. 5-testű ekéknél **16** vagy **15** barázdaszelettel kell számolni.
 (XX) (MIV) - A 4-, ill. 5-testű ekéknél **16** vagy **15** barázdaszelettel kell számolni.
 (XXX) (MIV) - A 4-testű ekéknél **39** vagy **40** barázdaszelet a befejező szakasz.
 (XXXX) (MIV) - Az 5-testű ekéknél **34** vagy **35** barázdaszelet a befejező szakasz

i) Keréknyomok

A befejezésnél csupán egy traktor-keréknyom van megengedve. Minden egyéb, a parcella egész területén fellelhető keréknyom hibának minősül és eszerint bírálják el.

j) Eketestek váltakozó használata

A parcella felszántása során a jobbra- és balrafordító eketesteket **felváltva** kell használni.

k) Üres menetek

A (váltvafordító ekékkel végzett) szántás során **üres menet nem megengedett !**

Büntetés: **10 pont menetenként.**

4. VÉGSŐ DÖNTÉS

Minden olyan kérdésben, amely ezen szabályzatban nem szerepel, a WPO Vezető Testülete hivatott dönteni. Ezen testület döntése végleges és kötelező érvényű. **(X)**

.....

(X) (M) - Hazai versenyeinken vitás esetben a Bírói Testület, ill. a Főbíró/Vezető Bíró dönt.

Bírálati rendszer
VÁLTVAFORGATÓ EKÉS SZÁNTÁS

- | | |
|---|--------------------|
| 1. KEZDŐBARÁZDA: a szelet átvágásának teljessége a nyitóbarázda teljes hosszában és szélességében. Egyöntetűség és tisztaság. | 10 pont |
| 2. KEZDŐ PARCELLARÉSZ: a barázdaszeletek teljes átvágása, egyöntetűség és egyenletesség. Keréknyomok nem láthatók. | 10 pont |
| 3. CSATLAKOZÓ BARÁZDA AZ ÉKSZÁNTÁSHOZ: | |
| a) a szelet átvágásának teljessége, ne legyen bemélyedés vagy kipúposodás. | 10 pont |
| b) a csatlakozó barázda legyen látható a parcella teljes hosszában, egyenletesség és egyöntetűség – keréknyomok nem láthatók. | 10 pont |
| 4. MUNKAMINŐSÉG: (Növényi maradványok.) Tarlómaradványok, gyom /gaz/, vagy gyeptarlómaradvány nem látható. Előhántó használata kötelező. | 10 pont |
| 5. MUNKAMINŐSÉG: (Növényi maradványok) A barázdaszeletek zártak és tömörek. Traktorkeréknyom nem látható. | 10 pont |
| 6. MUNKAMINŐSÉG: (Vetőágy) A szántás vetőágy készítésére alkalmas. | 10 pont |
| 7. MUNKAMINŐSÉG : /Vetőágy./ A barázdaszeletek egyöntetűsége és hasonlósága. | 10 pont |
| 8. BEFEJEZŐ BARÁZDASZELETEK (az ékszántástól a záróbarázdáig) növényi maradványok ne legyenek, a barázdaszeletek egyöntetűsége és hasonlósága. | 10 pont |
| 9. ZÁRÓ BARÁZDÁK (az utolsó két barázdaszelet, amely a nyitóbarázdához csatlakozik), azonos magasságúak legyenek a kezdő barázdákkal, ne maradjon szántatlan vagy „visszaszántott” talaj, növényi maradványok ne legyenek, a barázdaszeletek egyöntetűsége és hasonlósága. | 10 pont |
| 10. LEERESZTÉS ÉS KIEMELÉS: tisztaság és szabályosság, keréknyomok nem láthatók. | 10 pont |
| 11. EGYENESVONALÚSÁG – 4 alkalommal mérve: (I) Kezdőbarázdánál (II) Kezdő parcellarészen (III) Szántott területen (az ékszántásban) (IV) Záró parcellarészen | 20 pont /X/ |
| 12. ÖSSZBENYOMÁS: valamennyi szempont és szakszerűség (világosan meghatározott és egyöntetű barázdaszeletek) | 10 pont |

Megjegyzés : Az egyenesvonalúságra bírálati szempontonként max. 5 pont adható.

Teljes maximum – naponta:

140 pont

A parcellák elrendezése váltvaforgató ekés szántás esetén

(Ide kerül a vázlatrajz a parcella-elrendezéshez, standard méretek: 100 m x 16/24 m.
 Nem léptékhelyes !!!)

Értelmező megjegyzések a szántás szabályaihoz

Nyitóbarázda (hagyományos szántás)

A nyitóbarázdának olyan mélynek kell lennie, hogy a barázdaszeletek teljesen el legyenek választva a barázdafenéktől a nyitóbarázda teljes hosszában. A nyitóbarázdának egyenesnek, tisztának, mélységében és szélességében egységesnek kell lennie teljes hosszában. A barázdaszeleteknek méretben nem kell egymással azonosnak lenni.

Kezdőbarázda (váltvaforgató ekés szántás)

A kezdőbarázdának olyan mélynek kell lennie, hogy a barázdaszelet teljesen el legyen választva a barázdafenéktől a kezdőbarázda teljes hosszában. A kezdőbarázdának egyenesnek, tisztának és egyöntetűnek kell lennie teljes hosszában.

Összeszántás/kezdés (hagyományos szántás)

Az egész területnek kiszántottnak kell lennie. Az összeszántásban a barázdaszeleteknek szorosan, rések és üregek nélkül kell egymáson feküdni. Az összevettetés barázdaszeleteinek egységeseknek, a szántás többi részével azonos magasságúaknak kell lennie, és elegendő talajt kell biztosítaniuk a jó magágy készítéséhez. Az összevettetés barázdaszeleteinek a szántás többi részéhez hasonlóknak kell lenniük.

Kezdő parcellarész szántás/kezdés (váltvaforgató ekés szántás)

Az egész területnek kiszántottnak kell lennie. A kezdő parcellarész felszántása során az első barázdaszeletet a kezdőbarázdába kell fordítani és ezen barázdaszelet ormának egy síkban kell lennie a többi barázdaszelet ormával. A kezdő parcellarészben a barázdaszeleteknek a szántás többi részéhez hasonlóknak kell lenniük.

Növényi maradványok

- A tarló- és gyommaradványokat teljes mértékben alá kell forgatni.
- A szántást úgy kell végrehajtani, hogy minden gyökér el legyen vágva, vagy a gyom gyökerestől ki legyen húzva.
- **Az előhántók használata kötelező.**

Vetőágy

A barázdákat oly mértékben kell átfordítani, hogy elegendő talaj álljon rendelkezésre a jó magágy készítéséhez, anélkül, hogy eközben tarló vagy gyom kerülhessen a felszínre a (szántás után) következő műveletek során.

Befejezés hagyományos szántásnál

- A befejezésnek egyenesnek és az összevettetéssel párhuzamosnak kell lennie. Az utolsó barázdaszeleteket a versenyző saját összeszántása felé kell fordítani.
- A befejezés nem lehet mélyebb, mint a többi szántás és nem lehet szélesebb, mint az eke által készített normál barázda szélessége.

Befejezés váltvaforgató ekés szántásnál

A kezdő barázdaszelethez csatlakozó utolsó barázdaszeleteknek az összeszántással azonos magasságúaknak kell lenniük és nem maradhat kiszántatlan vagy „visszaszántott” terület.

Leeresztés és kiemelés

A leeresztésnél az első szántóvasnak a parcella határát jelző barázdánál kell a talajba hatolnia és kiemelésnél a hátsó szántóvasnak a határoló barázdánál kell elhagynia a talajt.


Összbenyomás

- A parcella valamennyi barázdájának egyenesnek, egyértelműen meghatározottnak, egyöntetűnek és a gyomirtáshoz megfelelően átfordítottnak kell lennie.
- A szomszédos versenyző által esetleg hibásan végzett szántás a csatlakozás első és második húzása során javítható ki. A traktor a felszántott területen nem mozoghat.

A versenyzők tájékoztatása

A versenyzők részére külön tájékoztatót kell tartani, amelyen további információkat kell adni a versenyszabályokról, a verseny lebonyolításának folyamatáról, és amelynek során választ kell adni a versenyzők kérdéseire. (Ezen találkozó dátuma, pontos ideje a programkönyvben megtalálható, ahol a parcellaszámok húzásának ceremóniáival összefüggő időpontok is szerepelnek.)

Az engedélyezett kormánylemeztoldal vázlata



BIZTONSÁGTECHNIKAI SZABÁLYZAT

A balesetek megelőzése mindennél fontosabb – különösen azoké, ahol személyek sérülése, vagy a berendezések és a tulajdon károsodása bekövetkezhet.

Mindazon Vendéglátó Országokban, ahol hivatalos Biztonságtechnikai Szabályzat van hatályban, a WPO a Vendéglátó Ország Biztonságtechnikai Szabályzatának betartására illetve azok betartatására kötelezi magát.

Amennyiben viszont ilyen, deklarált biztonságtechnikai szabályzat nincsen, a Főbírói Testület gondoskodik arról, hogy az alábbi, **alapvető előírások**nak érvényt szerezzenek:

- A látogatóknak **tilos a traktorokra** vagy **az ekékre felülni**.
- A traktorokat lehetőség szerint fel kell szerelni **biztonsági kabinnal**, vagy borulás elleni **védőkerettel**.
- **Védő szemüveget, védőruhát és kesztyűt** kell viselni akkor, ha valaki vágó-, élező- vagy köszörű-gépekkel dolgozik.
- Az elektromos **hegesztésnél védő pajzsot** és/vagy **hegesztő sátrat** kell használni, hogy a közelben tartózkodók szemének károsodását a legkisebbre csökkentsék.
- Az elektromos eszközöket gondosan kell bekötni és beszállítani. Ügyelni kell arra, hogy ne lehessen a traktorokkal vagy más járművekkel az elektromos kábeleken keresztülhajtani.
- A felfelé álló tartalék tárcsás csoroszlyák, előhántók **éleit megfelelően burkolni kell**.
- Ha a Versenyző az eke alatt dolgozik, **az ekét alá kell támasztani**.
- A traktorra fel nem szerelt második – **extra traktorkereket elfektetve** kell a parcellán kívül lerakni.
- A Gépudvar felügyelőjének és a felvonulás vezetőjének utasításait **BE KELL TARTANI !**

LÉGY ELŐVIGYÁZATOS, HOGY MEGELŐZD A BALESETEKET !!
A BIZTONSÁGI SZABÁLYZATOKAT BE KELL TARTANI !!

A balesetek nem történnek !

Azokat minden esetben okozzák !

A PARCELLABÍRÓK FELADATAI

- A parcellabírókat a Vendéglátó Országból és néhány más országból jelölik ki. A parcellabírók karszalagot, vagy egyéb azonosító jelet viselnek.
- A versenyen induló versenyzők rokonai, továbbá a gyárak és érdekelt cégek képviselői nem választhatók parcellabírónak.
- Bárki, aki a parcellabírói kijelölést elfogadja, meg kell, hogy ismerkedjen a WPO Világverseny Szabályzatával, továbbá részt kell vennie a Főbírói Testület által szervezett Parcellabírói tájékoztató megbeszéléseken.
- Minden egyes parcellabíró 3-, vagy szükség esetén 4 parcella felügyeletét látja el, a számára kijelölt kezdő-, vagy befejező oldali forgó területéről. **(X)** Alapvető feladatuk annak biztosítása, hogy a versenyzők más személyek segítségét ne vegyék igénybe, továbbá, hogy a nézők vagy más személyek ne zavarhassák a versenyzőket, vagy szántásukat ne taposhassák le.

.....

(X) (M) - Hazai versenyeken a parcella bírók alkalmazásáról a Vezető Testület és a Rendező szervezet együttesen dönt.

- Minden parcellabíró köteles az ellenőrzésére bízott versenyzőket folyamatosan figyelemmel kísérni a verseny egész folyamán. A parcellabíró a számára kijelölt helyet illetve parcellákat a verseny folyamán nem hagyhatja el a Főbírói Testület utasítása nélkül.
- A parcellabíróknak gondoskodniuk kell arról, hogy a versenyzők szigorúan tartsák be a szabályokat és bármilyen szabálysértést részletesen jelenteniük kell a Főbírói Testületnek. A Főbírók a jelentett szabálysértést megvizsgálják és – amennyiben a szabálysértés megalapozott -, a Versenyzőt SÁRGA LAPPAL FIGYELMEZTETIK.
- Nem megengedett a versenyzők részére SEMMIFÉLE KÜLSŐ SEGÍTSÉG, kivéve a jelzőkarók kitűzését és eltávolítását. Ezt a szabályt szigorúan be kell tartani, és amennyiben a versenyző segítséget vett igénybe, azt azonnal jelenteni kell a Főbíróknak.
- Senki nem adhat a versenyzőnek semmiféle jelzést a parcellán kívülről. Ezt külső segítségként értékeli és ezt jelenteni kell.
- A parcellabíróknak kell megvédeni a versenyzőket attól, hogy a Sajtó emberei vagy más személyek a verseny során a közelükbe jussanak és meg kell akadályozniuk, hogy a versenybírókon kívül egyéb személyek a szántott területen járkáljanak.
- A parcellabíróknak kell megvédeni a versenyzőket a „segítőkész” nézők bármiféle ajánlkozásától, ill. beavatkozásától.
- Hangosító kocsik működhetnek a verseny alatt és a parcellabírók – ha szükséges – használhatják ezeket arra, hogy segítségükkel távol tartsák a nézőket a parcelláktól. A bírónak az egész versenyidő alatt mindent meg kell tenniük, hogy védjék a versenyzők érdekeit és részükre mindenben egyenlő esélyeket biztosítsanak.
- A bírónak a versenyzők kérdéseire válaszolniuk kell, vagy a Főbíróktól kérhetnek választ. Ugyancsak a Főbírók hozzájárulásával segíthetnek nehéz géprészek felemelésében, ha ehhez normális esetben is egynél több személy szükséges.

A parcellabírók a verseny folyamán **NEM SEGÍTHETNEK a traktor ikerkerekeinek fel- és leszerelésénél.** Biztosítaniuk kell azonban, hogy senki ne sérülhessen meg a parcellán kívüli területen elhelyezett traktorkerekektől.

- A Főbírók műszaki hiba esetén segítség igénybevételét engedélyezhetik. A parcellabíróknak kell rögzíteniük az általuk felügyelt versenyzők műszaki hiba-, vagy „vis maior” (előre nem látott kényszerítő körülmény) miatti idővesztését, ill. a „szomszédra várakozás” idejét és ezen adatokat késedelem nélkül kell a Főbírók részére továbbítaniuk.

A rögzített kieső idő alatt a versenyző SEMMILYEN egyéb tevékenységet – pl. mérés végzése a parcellán, szerelés az ekén, stb – nem végezhet.

- Befejezési idő – A verseny abban a pillanatban fejeződik be, amikor a befejező PIROS jelzés megjelenik. A saját parcelláját azonban minden versenyzőnek be kell fejeznie.
- Traktorok és ekék elvonulása – a parcellabíróknak kell biztosítaniuk, hogy valamennyi versenyző a traktorával és ekéjével visszajusson a gépudvarba, a Felvonulási Vezető irányításával.

Bírálati lap – váltvaforgató ekés szántás

(szöveg a szabályzatban)

(szöveg a bírálati lapokon)

1- Kezdőbarázda: A talajszelet átvágásának teljessége a nyitóbarázda teljes hosszában és szélességében. Egyöntetűség és tisztaság	10 pont	KEZDŐBARÁZDA: Egyetlen barázda az indulási ponttól a jobbos hátsó eketést használata- Tával- Tosuta és gyönyörű, azonos szélességű és mélységű az egész hosszban.
2. Kezdő parcellarész: Teljes átvágás, egyöntetűség és egyenletesség. Nincs keréknyom.	10 pont	KEZDÉS: 8 barázda (4 forduló a 2-testű), és 9 barázda (3 forduló) a 3-testű ekéknél. A sekély barázdaszelet (kezdőbarázda) teljes átvágása. A növényi maradványok teljes alátakarása. Az első szelet a többi szelettel azonos magasságú, és nincs traktorkeréknyom.
3.a Csatlakozó barázda az ékszántáshoz: Az átvágás teljessége, nincsen üreg, vagy kiemelkedés.	10 pont	CSATLAKOZÓBARÁZDA AZ ÉKSZÁNTÁSHOZ: Az átvágás teljessége, nincs üreg, vagy kiemelkedés
3.b Csatlakozó barázda az ékszántáshoz: A csatlakozóbarázda látható a parcella teljes Hosszában, egyöntetűség és egyenletesség. Nincs keréknyom.	10 pont	CSATLAKOZÓ BARÁZDA AZ ÉKSZÁNTÁSHOZ: A csatlakozóbarázda látható a parcella teljes hosszában. Egyöntetűség és egyenletesség. Traktor keréknyoma nem látható.
4. Munkaminőség (növényi maradványok): Nincs tarlómaradvány, gyp, gyom. Előhántó használata kötelező.	10 pont	NÖVÉNYI MARADVÁNYOK: Minden tarlómaradvány, gyp, gyom teljesen alátakarva a barázdaszelettel. Előhántó használata kötelező. Minden gyökér elvágvá vagy kihúzva.
5. Munkaminőség (növényi maradványok): Barázdaszeletek zártak és szilárdak. Nincsenek üregek, nincs keréknyom.	10 pont	NÖVÉNYI MARADVÁNYOK: A barázda szeletek szorosan, szilárdan fekszenek egymáson. „Szilárdság a talp alatt.” Nincsenek üregek. Megfelelő előhántó használat. Nem lehet keréknyom.
6. Munkaminőség (vetőágy): A talaj alkalmas vetőágy készítésére.	10 pont	VETŐÁGY: A barázdaszeletek nem élükön állnak, hanem át vannak fordítva és elegendő talaj van a jó vetőágy készítésére, anélkül, hogy tarló-, vagy növényi maradvány kerüljön a felszínre a további műveletekben.
7. Munkaminőség (vetőágy): Egyöntetű és hasonló barázda szeletek	10 pont	VETŐÁGY: Barázdaszeletek egyöntetűsége, hasonlósága. Minden eketést azonos mélységű és szélességű barázdát készít a parcella teljes hosszában és szélességében.
8. Befejező barázdaszeletek: (az ékszántástól a záróbarázdáig). Növényi maradványok, a szeletek hasonlósága, és egyöntetűsége.	10 pont	BEFEJEZŐ BARÁZDASZELETEK: (az ékszántástól a záróbarázdáig) Növényi maradványok, a szeletek egyöntetűsége és hasonlósága.
9. Záróbarázdák: (a kezdő parcellarészhez csatlakozó utolsó 2 szelet): Azonos magasságú legyen, mint a kezdő parcellarész. Nem lehet szántatlan, vagy visszazántott rész. Növényi maradványok nincsenek. A barázdaszeletek egységesek, egyöntetűek	10 pont	ZÁRÓBARÁZDÁK: (a kezdő parcellarészhez csatlakozó utolsó 2 szelet): A kezdő parcellarésszel azonos magasságú legyen. Nem lehet szántatlan, vagy visszazántott rész. Növényi maradványok nincsenek. A barázdaszeletek egyöntetűek és hasonlóak. Csak egy keréknyom.
10. Leeresztés és kiemelés: Tisztaság és szabályosság. Keréknyom nincs.	10 pont	LEERESZTÉS ÉS KIEMELÉS: Tisztaság és szabályosság. Az első eketést a határoló barázdánál megy be, ill. a hátsó eketést ugyanott emelkedik ki a talajból. A leeresztés-kiemelés területére hullott talaj nem tömöríthető. Nincs keréknyom.

táblázat folyt.

11. Egyenesség: Mérti kell 4 alkalommal (I) kezdőbarázdánál (II) a kezdő parcellarésznél (III) a szántott területen (IV) a záró parcella részen	20 pont	KEZDŐ BARÁZDA EGYENESSÉGE EGYENESSÉG A KEZDŐ PARCELLARÉSZEN EGYENESSÉG A SZÁNTOTT TERÜLETEN ZÁRÓBARÁZDA EGYENESSÉGE
12. Összbenyomás: Valamennyi szempont és szakszerűség. Világosan meghatározott és egyöntetű barázdaszeletek. Fogások nem láthatók	10 pont	ÖSSZBENYOMÁS: Átfogó értékelés. Az összes szempont és szakszerűség. Világosan meghatározott egyöntetű barázdaszeletek. Fogások nem láthatók. Nincs látható tarló-, gye- vagy gyom maradvány. (Ez a szempont csak a szántás teljes befejezése után bírálható.)

Bírálati lap – hagyományos szántás

(szöveg a szabályzatban)

(szöveg a bírálati lapokon)

1- Nyitóbarázda: A barázdaszelet átvágásának teljessége a parcella teljes hosszában és szélességében. Szabályosság és tisztaság	10 pont	NYITÓBARÁZDA: Egy kettős barázda. Olyan mély, hogy a barázdaszeletek teljesen el legyenek választva a barázdafenéktől a teljes hosszban. Minden barázda tiszta, egyenlő szélességű és mélységű teljes hosszában. A nyitób-arázdaszeleteknek nem kell azonosaknak lenni egymáshoz viszonyítva.
2. Összeszántás: Nincs tarló-, gye- vagy gyom. Barázdaszeletek zártak. Nincsenek traktorkeréknymok.	10 pont	ÖSSZESZÁNTÁS: A teljes területnek átvágottnak kell lennie. Az össz7eszántás barázdaszeleteinek szorosan kell egymáson feküdnie rések és üregek nélkül. Tarló-, gye- vagy gyom nem látható. Nem lehet látni traktor keréknymot.
3. Összeszántás: Egyenletes barázdaszeletek. Nincs magas orom. Művelésre alkalmas talajfelszín.	10 pont	ÖSSZESZÁNTÁS: Az összeszántás barázdaszeletei egységesek és azonos síkban vannak a szántás további részeivel és a talaj alkalmas jó magágy készítésére. Az összeszántás barázdaszeletei egy síkban legyenek azonosak a szántás egyéb részeivel. Nem lehet magas orom.
4. Munkaminőség (növényi maradványok) Nincs tarló-, gye- vagy gyom. Előhántó használata kötelező.	10 pont	NÖVÉNYI MARADVÁNYOK: Minden tarlómaradványnak, gyomnak és gyepek teljesen a barázdaszeletek alá takartnak kell lennie. Előhántó használata kötelező. Minden gyökérnek elvágottnak, vagy kihúzottak kell lennie.
5 Munkaminőség (növényi maradványok) Barázdaszeletek zártak és szilárdak. Üregek nincsenek. Traktor keréknymok nincsenek.	10 pont	NÖVÉNYI MARADVÁNYOK: A barázdaszeletek szorosan és szilárdan csatlakoznak. „Szilárdság a talp alatt.” Üregek nem lehetnek. Megfelelő előhántó használat. Nem látható traktor keréknym.
6. Munkaminőség (vetőágy) A talajt vetőágy készítésére alkalmassá kell tenni.	10 pont	VETŐÁGY: A barázdaszeletek nem állnak élükön, megfelelően át vannak fordítva, hogy megfelelő talajmennyiség álljon rendelkezésre vetőágy készítésére, anélkül, hogy gyom-, vagy tarlómaradványok kerüljenek a felszínre a későbbi művelés során.
7. Munkaminőség (vetőágy): A barázdaszeletek hasonlósága és egyöntetűsége.	10 pont	VETŐÁGY: A barázdaszeletek egyöntetűsége és hasonlósága. Az összes eketestnek azonos szélességű és mélységű barázdaszeleteket kell készítenie a parcella teljes hosszában és szélességében.
8. Leeresztés és kiemelés: Tisztaság és szabályosság. Nincsenek keréknymok.	10 pont	LEERESZTÉS ÉS KIEMELÉS: Tisztaság és szabályosság. Az első szántóvasnak a parcellahatároló jelzőbarázdánál kell a talajba hatolni és a hátsó szántóvasnak is a jelzőbarázdánál kell a talajt elhagynia. A leeresztés és kiemelés szakasza nem hengerelhető. Traktorkerék nyoma nem mutatkozhat.
9. Befejezés: Tisztaság és növényi maradványok.	10 pont	BEFEJEZÉS: (Az utolsó 3 forduló a 2-testű ekéknél). Nem lehet laza talaj, gyom, tarló-, vagy gye a záróbarázda fenekén. Gyom, tarló-, vagy gye nem látható az utolsó 3 fordulóban.

táblázat folyt.

10. Befejezés: A záró barázdaszemek zártsága és egyöntetősége. Keskenység és sekélység. Csak egy traktorkeréknyom látható.	10 pont	BEFEJEZÉS: A befejezés (záróbarázda) nem lehet mélyebb, mint az eke által hátrahagyott „normal” barázda. Keskeny és sekély. Nincs lépcsőzés. A befejező barázdaszemeknek szorosan és egyöntetűen kell csatlakozni a szántás többi részéhez. Csupán egyetlen traktorkeréknyom mutatkozhat.
11. Egyenesség: 4 alkalommal mérve: (I) Nyitóbarázda; (II) Összeszántás közben; (III) Szántott területen; (IV) a befejezésnél.	20 pont	EGYENESSÉG A NYITÓBARÁZDÁNÁL EGYENESSÉG AZ ÖSSZESZÁNTÁSÁNÁL EGYENESSÉG A SZÁNTOTT TERÜLETEN EGYENESSÉG A BEFEJEZÉSÉNÁL
12. Összbenyomás: Valamennyi szempont és a szakszerűség. Világosan meghatározott és egyöntetű barázdaszemek. Nem láthatók „barázdaszem-párok”.	10 pont	ÖSSZBENYOMÁS: Átfogó értékelés. Az összes szempont és a szakszerűség. Világosan meghatározott és egyöntetű barázdaszemek. Nincs látható tarló-, gyom- vagy gyeptmaradvány. (Ez a szempont csak a szántás teljes befejezése után bírálható.)